

CATALOGUE

2025

Ex Works

TABLES - PLANS DE TRAVAIL - ARMOIRES
HOTTES - PLONGES - RAYONNAGES



MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS
EN ACIER INOXYDABLE

REMISE
ENLÈVEMENT
EN NOS ATELIERS

10%
DE RÉDUCTION

LE SUR-MESURE AU PRIX DU STANDARD

 FABRICATION BELGE EN CIRCUIT COURT



LE SUR-MESURE AU PRIX DU STANDARD

Spécialisation en acier inoxydable


CSD Belux est une usine spécialisée dans la fabrication de matériel en acier inoxydable. Son expertise dans ce domaine permet de produire des équipements durables et de haute qualité, répondant aux exigences des environnements professionnels.

Gamme de produits en inox

Parmi les produits fabriqués par CSD Belux, on trouve des tables, des plans de travail, des armoires, des étagères, ainsi que des hottes et des caniveaux en inox. Ces équipements sont conçus pour allier robustesse, hygiène, et fonctionnalité, s'adaptant parfaitement aux besoins des utilisateurs.

Le sur-mesure au prix du standard




CSD Belux se distingue en offrant du sur-mesure au prix du standard. Cette approche permet aux clients de bénéficier de solutions personnalisées, sans frais supplémentaires par rapport aux options standards, garantissant ainsi un excellent rapport qualité-prix.



Découvrez notre flexibilité à la **page 23**



TABLE DES MATIERES





TABLES DE TRAVAIL & PIÈTEMENTS

Plan de travail en INOX 304

Nos plans de travail sont conçus en acier inoxydable 304, épaisseur 10/10, meulé grain 320, offrant une finition lisse et uniforme. Ils sont renforcés par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, garantissant une robustesse et une résistance accrues à l'humidité. Pour répondre à des besoins spécifiques, nous proposons en option des renforts en Oméga galvanisé ou en INOX.

Piètements en INOX 304

Nos tables sont équipées de 4 ou 6 pieds en tubes d'acier inoxydable 304 (dimensions 40x40x1.2mm), meulés pour une finition impeccable. Ces pieds sont montés sur des vérins synthétiques réglables en hauteur, permettant une adaptation parfaite à vos besoins spécifiques en termes de stabilité et de niveau. Un bandeau périphérique en Inox 304 vient renforcer le piètement.

Configurations spécifiques

Type TOM/TOC : Les pieds sont reliés par trois tubes en INOX (dimensions 30x30x1.25mm), offrant une rigidité supplémentaire et une meilleure répartition des charges.

Type TST/T2ST : Ces modèles incluent une sous-tablette en INOX épaisseur 10/10, encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol. Elle est renforcée par un oméga longitudinal, avec une option pour un renfort en INOX.

Version Boulangerie

Nous offrons également des piètements de table en tubes inox 40x40x1,25mm brossés. Les pieds peuvent être montés sur vérins synthétiques réglables. Les tables sont équipées d'un top en lamellé collé hêtre d'épaisseur 40mm, avec en option un dossier en hêtre de 80/20mm pour une finition élégante et fonctionnelle.

Type BTHM : Les pieds sont reliés en U par trois tubes inox 30x30x1,2mm.

Type BTHC : Les pieds sont reliés en H par trois tubes inox 30x30x1,2mm.

Type BTHST : Cette version inclut une sous-tablette en inox 10/10, encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol, renforcée par un oméga longitudinal en galvanisé pour une durabilité et une stabilité optimales.

Version Boucherie

La version boucherie se distingue par des tops en matière synthétique, spécialement conçus pour répondre aux exigences des environnements de travail en boucherie. Ces matières sont robustes et faciles à entretenir, assurant une grande durabilité et résistance aux agents de nettoyage couramment utilisés. Pour plus de détails ou des options spécifiques, nous consulter.


Version Pharma - Sur demande

Pour des applications nécessitant des normes d'hygiène très rigoureuses, l'option pharma est disponible. Cette configuration inclut un bandeau complètement fermé et siliconé, assurant une étanchéité. (Nous consulter)

Nombreuses possibilités de personnalisation (Voir Page 23)

**TABLE DE TRAVAIL PIETEMENT EN U | TOM**


- Plan de travail inox 304 10/10 meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris
- Double face, collé sous toute la surface.
- Bandeau périphérique en inox 304 10/10.
- Sur 4 pieds en tubes inox 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox soudés en U
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Profondeur		600		700		800	
	Longueur							
4	600		TOM66	425,60 €	TOM76	444,70 €	TOM86	457,90 €
	800		TOM68	461,90 €	TOM78	484,80 €	TOM88	498,60 €
	1000		TOM610	498,60 €	TOM710	525,00 €	TOM810	539,00 €
	1200		TOM612	534,90 €	TOM712	565,00 €	TOM812	579,60 €
	1400		TOM614	571,20 €	TOM714	604,90 €	TOM814	620,10 €
	1600		TOM616	607,60 €	TOM716	645,30 €	TOM816	660,70 €
	1800		TOM618	643,90 €	TOM718	685,10 €	TOM818	701,30 €
	1900		TOM619	662,30 €	TOM719	705,30 €	TOM819	721,50 €
	2000		TOM620	680,50 €	TOM720	725,30 €	TOM820	741,70 €
	6	2000		TOM6206	787,00 €	TOM7206	831,90 €	TOM8206
2400			TOM6246	859,70 €	TOM7246	912,00 €	TOM8246	930,80 €
2800			TOM6286	932,40 €	TOM7286	992,20 €	TOM8286	1011,70 €
3000			TOM6306	969,00 €	TOM7306	1032,30 €	TOM8306	1052,20 €
3400			TOM6346	1041,70 €	TOM7346	1112,60 €	TOM8346	1133,50 €
3800			TOM6386	1114,50 €	TOM7386	1192,60 €	TOM8386	1214,50 €

TABLE DE TRAVAIL PIETEMENT EN H | TOC

- Plan de travail inox 304 10/10 meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris
- double face, collé sous toute la surface.
- Bandeau périphérique en inox 304 10/10.
- Sur 4 pieds en tubes inox 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox soudés en H
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)




Pieds	Profondeur		600		700		800	
	Longueur							
4	600		TOC66	425,60 €	TOC76	444,70 €	TOC86	457,90 €
	800		TOC68	461,90 €	TOC78	484,80 €	TOC88	498,60 €
	1000		TOC610	498,60 €	TOC710	525,00 €	TOC810	539,00 €
	1200		TOC612	534,90 €	TOC712	565,00 €	TOC812	579,60 €
	1400		TOC614	571,20 €	TOC714	604,90 €	TOC814	620,10 €
	1600		TOC616	607,60 €	TOC716	645,30 €	TOC816	660,70 €
	1800		TOC618	643,90 €	TOC718	685,30 €	TOC818	701,30 €
	1900		TOC619	662,30 €	TOC719	705,30 €	TOC819	721,50 €
	2000		TOC620	680,50 €	TOC720	725,30 €	TOC820	741,70 €



6	2000	TOC6206	787,00 €	TOC7206	831,90 €	TOC8206	849,50 €
	2400	TOC6246	859,70 €	TOC7246	912,10 €	TOC8246	930,80 €
	2800	TOC6286	932,40 €	TOC7286	992,20 €	TOC8286	1011,70 €
	3000	TOC6306	969,00 €	TOC7306	1032,30 €	TOC8306	1052,20 €
	3400	TOC6346	1041,70 €	TOC7346	1112,60 €	TOC8346	1133,50 €
	3800	TOC6386	1114,50 €	TOC7386	1192,60 €	TOC8386	1214,50 €

TABLE DE TRAVAIL AVEC 1 SOUS-TABLETTE | TST


- Plan de travail inox 304 10/10 meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris
- double face, collé sous toute la surface.
- Bandeau périphérique en inox 304 10/10.
- Sur 4 pieds en tubes inox 304 40/40 x 1.25 mm, montés sur vérins synthétiques réglables en hauteur.
- Sous-tablette inox 304 10/10 encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcée un oméga longitudinal en galva.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Profondeur			Longueur			
	600	700	800	600	700	800	
4	600	TST66	503,40 €	TST76	525,50 €	TST86	548,00 €
	800	TST68	554,60 €	TST78	583,30 €	TST88	611,90 €
	1000	TST610	606,20 €	TST710	641,00 €	TST810	675,70 €
	1200	TST612	657,50 €	TST712	698,30 €	TST812	739,70 €
	1400	TST614	708,70 €	TST714	756,30 €	TST814	803,40 €
	1600	TST616	760,20 €	TST716	813,80 €	TST816	867,40 €
	1800	TST618	811,70 €	TST718	871,50 €	TST818	931,30 €
	1900	TST619	837,50 €	TST719	900,20 €	TST819	963,00 €
	2000	TST620	863,10 €	TST720	928,90 €	TST820	995,10 €
	6	2000	TST6206	1026,70 €	TST7206	1092,90 €	TST8206
2400		TST6246	1129,70 €	TST7246	1208,10 €	TST8246	1286,60 €
2800		TST6286	1232,30 €	TST7286	1323,50 €	TST8286	1414,30 €
3000		TST6306	1283,80 €	TST7306	1380,90 €	TST8306	1478,20 €
3400		TST6346	1386,60 €	TST7346	1496,40 €	TST8346	1605,90 €
3800		TST6386	1489,40 €	TST7386	1611,40 €	TST8386	1733,70 €

**TABLE DE TRAVAIL AVEC 2 SOUS-TABLETTES | T2ST**

- Plan de travail inox 304 10/10 meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris
- double face, collé sous toute la surface.
- Bandeau périphérique en inox 304 10/10.
- Sur 4 pieds en tubes inox 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- 2 sous-tablette inox 304 10/10 encastrées et soudées aux pieds à 160/200mm du sol et renforcées un oméga longitudinal en galva.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)




Pieds	Profondeur		600		700		800	
	Longueur							
4	600		T2ST66	627,40 €	T2ST76	657,40 €	T2ST86	709,70 €
	800		T2ST68	698,10 €	T2ST78	736,90 €	T2ST88	800,90 €
	1000		T2ST610	769,00 €	T2ST710	816,50 €	T2ST810	892,20 €
	1200		T2ST612	839,70 €	T2ST712	896,10 €	T2ST812	983,50 €
	1400		T2ST614	910,70 €	T2ST714	975,90 €	T2ST814	1074,80 €
	1600		T2ST616	981,40 €	T2ST716	1055,40 €	T2ST816	1166,20 €
	1800		T2ST618	1052,20 €	T2ST718	1135,00 €	T2ST818	1257,40 €
	1900		T2ST619	1087,70 €	T2ST719	1174,80 €	T2ST819	1302,90 €
	2000		T2ST620	1123,20 €	T2ST720	1214,80 €	T2ST820	1348,70 €
	6	2000		T2ST6206	1318,20 €	T2ST7206	1409,60 €	T2ST8206
2400			T2ST6246	1459,70 €	T2ST7246	1568,90 €	T2ST8246	1732,70 €
2800			T2ST6286	1601,60 €	T2ST7286	1728,30 €	T2ST8286	1915,20 €
3000			T2ST6306	1672,50 €	T2ST7306	1807,80 €	T2ST8306	2006,60 €
3400			T2ST6346	1814,10 €	T2ST7346	1967,20 €	T2ST8346	2189,00 €
3800			T2ST6386	1955,80 €	T2ST7386	2126,30 €	T2ST8386	2371,60 €



TABLE DE TRAVAIL AVEC 1/2 SOUS-TABLETTE | T1/2ST


- Plan de travail inox 304 10/10 meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris
- double face, collé sous toute la surface.
- Bandeau périphérique en inox 304 10/10.
- Sur 6 pieds en tubes inox 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- 1/2 sous-tablette inox 04 10/10 encastrée et soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcées un oméga longitudinal en galva.



Pieds	Profondeur		600		700		800	
	Longueur							
6	1400		T1/2ST6146	845,50 €	T1/2ST7146	886,30 €	T1/2ST8146	956,80 €
	1600		T1/2ST6166	890,40 €	T1/2ST7166	936,20 €	T1/2ST8166	1013,60 €
	1800		T1/2ST6186	935,60 €	T1/2ST7186	986,00 €	T1/2ST8186	1070,10 €
	1900		T1/2ST6196	958,00 €	T1/2ST7196	1010,90 €	T1/2ST8196	1098,60 €
	2000		T1/2ST6206	980,60 €	T1/2ST7206	1035,80 €	T1/2ST8206	1126,90 €
	2400		T1/2ST6246	1070,20 €	T1/2ST7246	1135,60 €	T1/2ST8246	1240,20 €
	2800		T1/2ST6286	1160,20 €	T1/2ST7286	1235,60 €	T1/2ST8286	1353,50 €
	3000		T1/2ST6306	1205,20 €	T1/2ST7306	1285,50 €	T1/2ST8306	1410,00 €
	3400		T1/2ST6346	1295,10 €	T1/2ST7346	1385,20 €	T1/2ST8346	1523,40 €
	3800		T1/2ST6386	1384,80 €	T1/2ST7386	1485,10 €	T1/2ST8386	1636,60 €

TABLE DE TRAVAIL AVEC 2/2 SOUS-TABLETTES | T2/2ST


- Plan de travail inox 304 10/10 meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris
- double face, collé sous toute la surface.
- Bandeau périphérique en inox 304 10/10.
- Sur 6 pieds en tubes inox 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- 2/2 Sous-tablette inox304 10/10 encastrées et soudées aux pieds à 160/200mm du sol et renforcées un oméga longitudinal en galva.



Pieds	Profondeur		600		700		800	
	Longueur							
6	1400		T2/2ST6146	1014,10 €	T2/2ST7146	1063,50 €	T2/2ST8146	1149,30 €
	1600		T2/2ST6166	1069,60 €	T2/2ST7166	1125,40 €	T2/2ST8166	1219,60 €
	1800		T2/2ST6186	1125,30 €	T2/2ST7186	1187,30 €	T2/2ST8186	1290,10 €
	1900		T2/2ST6196	1153,20 €	T2/2ST7196	1218,30 €	T2/2ST8196	1325,00 €
	2000		T2/2ST6206	1181,00 €	T2/2ST7206	1249,30 €	T2/2ST8206	1360,30 €
	2400		T2/2ST6246	1292,40 €	T2/2ST7246	1373,20 €	T2/2ST8246	1501,20 €
	2800		T2/2ST6286	1403,80 €	T2/2ST7286	1497,10 €	T2/2ST8286	1642,00 €
	3000		T2/2ST6306	1459,60 €	T2/2ST7306	1559,10 €	T2/2ST8306	1712,50 €
	3400		T2/2ST6346	1571,00 €	T2/2ST7346	1683,00 €	T2/2ST8346	1853,30 €
	3800		T2/2ST6386	1682,50 €	T2/2ST7386	1806,90 €	T2/2ST8386	1994,10 €

**TABLE BOULANGERIE PIÈTEMENT EN U | BTHM****Pieds reliés en U par 3 tubes inox 40x40x1,25mm**


- Piètement de table en tubes inox 40x40x1,25mm brossés.
- Pieds montés sur vérins synthétiques réglables En option : roues diamètre 100 ou 125mm.
- Top lamellé collé hêtre épaisseur 40mm. En option, dossier en hêtre de 80/20mm.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Profondeur		600		700		800		900	
	Longueur									
4	1000		BTHM610	1152,70 €	BTHM710	1237,10 €	BTHM810	1253,70 €	BTHM910	1272,60 €
	1200		BTHM612	1239,10 €	BTHM712	1367,80 €	BTHM812	1386,40 €	BTHM912	1407,20 €
	1400		BTHM614	1325,50 €	BTHM714	1498,70 €	BTHM814	1519,00 €	BTHM914	1541,80 €
	1600		BTHM616	1412,10 €	BTHM716	1629,90 €	BTHM816	1651,90 €	BTHM916	1676,70 €
	1800		BTHM618	1498,30 €	BTHM718	1760,60 €	BTHM818	1784,60 €	BTHM918	1811,30 €
	2000		BTHM620	1585,00 €	BTHM720	1891,50 €	BTHM820	1917,00 €	BTHM920	1945,70 €
6	2000		BTHM6206	1691,40 €	BTHM7206	1998,10 €	BTHM8206	2023,70 €	BTHM6206	2054,00 €

TABLE DE BOULANGERIE PIÈTEMENT EN H | BTHC**Pieds reliés en H par 3 tubes inox 40x40x1,25mm**

- Piètement de table en tubes inox 40x40x1,25mm brossés.
- Pieds montés sur vérins synthétiques réglables En option : roues diamètre 100 ou 125mm.
- Top lamellé collé hêtre épaisseur 40mm. En option, dossier en hêtre de 80/20mm.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)




Pieds	Profondeur		600		700		800		900	
	Longueur									
4	1000		BTHC610	1152,70 €	BTHC710	1237,10 €	BTHC810	1253,70 €	BTHC910	1272,60 €
	1200		BTHC612	1239,10 €	BTHC712	1367,80 €	BTHC812	1386,40 €	BTHC912	1407,20 €
	1400		BTHC614	1325,50 €	BTHC714	1498,70 €	BTHC814	1519,00 €	BTHC914	1541,80 €
	1600		BTHC616	1412,10 €	BTHC716	1629,90 €	BTHC816	1651,90 €	BTHC916	1676,70 €
	1800		BTHC618	1498,30 €	BTHC718	1760,60 €	BTHC818	1784,60 €	BTHC918	1811,30 €
	2000		BTHC620	1585,00 €	BTHC720	1891,50 €	BTHC820	1917,00 €	BTHC920	1945,70 €
6	2000		BTHC6206	1691,40 €	BTHC7206	1998,10 €	BTHC8206	2023,70 €	BTHC6206	2054,00 €

TABLE DE BOULANGERIE AVEC UNE SOUS-TABLETTE | BTHST

Sous-tablette en inox 10/10 encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcée par un oméga longitudinal en galva.

- Piètement de table en tubes inox 40x40x1,25mm brossés.
- Pieds montés sur vérins synthétiques réglables En option : roues diamètre 100 ou 125mm.
- Top lamellé collé hêtre épaisseur 40mm. En option, dossier en hêtre de 80/20mm.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Tables de travail

Pieds	Profondeur		600		700		800		900	
	Longueur									
4	1000		BTHST610	1260,40 €	BTHST710	1353,00 €	BTHST810	1378,00 €	BTHST910	1398,70 €
	1200		BTHST612	1361,80 €	BTHST712	1501,30 €	BTHST812	1530,50 €	BTHST912	1553,50 €
	1400		BTHST614	1463,20 €	BTHST714	1649,90 €	BTHST814	1683,80 €	BTHST914	1708,90 €
	1600		BTHST616	1564,60 €	BTHST716	1798,20 €	BTHST816	1836,40 €	BTHST916	1864,00 €
	1800		BTHST618	1666,30 €	BTHST718	1946,70 €	BTHST818	1989,00 €	BTHST918	2018,80 €
	2000		BTHST620	1767,70 €	BTHST720	2073,30 €	BTHST820	2141,60 €	BTHST920	2173,80 €
6	2000		BTHST6206	1931,20 €	BTHST7206	2095,40 €	BTHST8206	2305,70 €	BTHST6206	2340,50 €


OPTION DOSSERET EN HÊTRE

- Dossieret en hêtre 80/20mm

Profondeur	600		700		800		900	
	Longueur							
1000	DOSSH610	116,30 €	DOSSH710	116,30 €	DOSSH810	116,30 €	DOSSH910	116,30 €
1200	DOSSH612	139,60 €	DOSSH712	139,60 €	DOSSH812	139,60 €	DOSSH912	139,60 €
1400	DOSSH614	162,80 €	DOSSH714	162,80 €	DOSSH814	162,80 €	DOSSH914	162,80 €
1600	DOSSH616	186,10 €	DOSSH716	186,10 €	DOSSH816	186,10 €	DOSSH916	186,10 €
1800	DOSSH618	209,40 €	DOSSH718	209,40 €	DOSSH818	209,40 €	DOSSH918	209,40 €
2000	DOSSH620	232,60 €	DOSSH720	232,60 €	DOSSH820	232,60 €	DOSSH920	232,60 €

**TABLE DU CHEF SANS SOUS-TABLETTE - TCC**


- Plan de travail inox 304 15/10 meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Bandeau périphérique en inox 304 10/10
- Sur 4 pieds en tubes inox 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox soudés en H
- Avec dossier 100x20mm et cuve soudé 400x400x200mm
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Profondeur		600		700		800	
	Longueur							
4	600		TCC66	1215,55 €	TCC76	1238,24 €	TCC86	1255,02 €
	800		TCC68	1263,10 €	TCC78	1290,79 €	TCC88	1309,37 €
	1000		TCC610	1311,06 €	TCC710	1343,43 €	TCC810	1363,41 €
	1200		TCC612	1358,61 €	TCC712	1395,88 €	TCC812	1417,65 €
	1400		TCC614	1406,16 €	TCC714	1448,22 €	TCC814	1471,79 €
	1600		TCC616	1453,81 €	TCC716	1501,07 €	TCC816	1526,03 €
	1800		TCC618	1501,36 €	TCC718	1553,52 €	TCC818	1580,27 €
	1900		TCC619	1525,39 €	TCC719	1579,74 €	TCC819	1607,30 €
	2000		TCC620	1549,21 €	TCC720	1605,96 €	TCC820	1634,32 €
	6	2000		TCC6206	1655,71 €	TCC7206	1712,56 €	TCC8206
2400			TCC6246	1750,91 €	TCC7246	1817,66 €	TCC8246	1850,70 €
2800			TCC6286	1846,12 €	TCC7286	1922,65 €	TCC8286	1958,88 €
3000			TCC6306	1893,97 €	TCC7306	1975,20 €	TCC8306	2013,02 €
3400			TCC6346	1989,17 €	TCC7346	2080,39 €	TCC8346	2121,61 €
3800			TCC6386	2084,47 €	TCC7386	2185,28 €	TCC8386	2229,89 €

TABLE DU CHEF SANS SOUS-TABLETTE - TCM

- Plan de travail inox 304 15/10 meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Sur 4 pieds en tubes inox 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox soudés en U
- Avec dossier 100x20mm et cuve soudé 400x400x200mm
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)




Pieds	Profondeur		600		700		800	
	Longueur							
4	600		TCM66	1215,55 €	TCM76	1238,24 €	TCM86	1255,02 €
	800		TCM68	1263,10 €	TCM78	1290,79 €	TCM88	1309,37 €
	1000		TCM610	1311,06 €	TCM710	1343,43 €	TCM810	1363,41 €
	1200		TCM612	1358,61 €	TCM712	1395,88 €	TCM812	1417,65 €
	1400		TCM614	1406,16 €	TCM714	1448,22 €	TCM814	1471,79 €
	1600		TCM616	1453,81 €	TCM716	1501,07 €	TCM816	1526,03 €
	1800		TCM618	1501,36 €	TCM718	1553,32 €	TCM818	1580,27 €
	1900		TCM619	1525,39 €	TCM719	1579,74 €	TCM819	1607,30 €
	2000		TCM620	1549,21 €	TCM720	1605,96 €	TCM820	1634,32 €



6	2000	TCM6206	1655,71 €	TCM7206	1712,56 €	TCM8206	1742,02 €
	2400	TCM6246	1750,91 €	TCM7246	1817,56 €	TCM8246	1850,70 €
	2800	TCM6286	1846,12 €	TCM7286	1922,65 €	TCM8286	1958,88 €
	3000	TCM6306	1893,97 €	TCM7306	1975,20 €	TCM8306	2013,02 €
	3400	TCM6346	1989,17 €	TCM7346	2080,39 €	TCM8346	2121,61 €
	3600					TCM8366	2081,15 €
	3800	TCM6386	2084,47 €	TCM7386	2185,28 €	TCM8386	2229,89 €

TABLE DU CHEF AVEC 1 SOUS-TABLETTE - TCST

- Plan de travail inox 304 15/10 meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Bandeau périphérique en inox 304 10/10
- Sur 4 pieds en tubes inox 304 40/40 x 1.25 mm, montés sur vérins synthétiques réglables en hauteur
- Sous-tablette inox 304 10/10 encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcée un oméga longitudinal en galva




Avec dossieret 100x20mm et cuve soudé 400x400x200mm

Pieds	Profondeur		600		700		800	
	Longueur							
4	600		TCST66	1293,35 €	TCST76	1319,04 €	TCST86	1345,12 €
	800		TCST68	1355,80 €	TCST78	1389,29 €	TCST88	1422,67 €
	1000		TCST610	1418,66 €	TCST710	1459,43 €	TCST810	1500,11 €
	1200		TCST612	1481,21 €	TCST712	1529,18 €	TCST812	1577,75 €
	1400		TCST614	1543,66 €	TCST714	1599,62 €	TCST814	1655,09 €
	1600		TCST616	1606,41 €	TCST716	1669,57 €	TCST816	1732,73 €
	1800		TCST618	1669,16 €	TCST718	1739,72 €	TCST818	1810,27 €
	1900		TCST619	1700,59 €	TCST719	1774,64 €	TCST819	1848,80 €
	2000		TCST620	1731,81 €	TCST720	1809,56 €	TCST820	1887,72 €
	6	2000		TCST6206	1895,41 €	TCST7206	1973,56 €	TCST8206
2400			TCST6246	2020,91 €	TCST7246	2113,66 €	TCST8246	2206,50 €
2800			TCST6286	2146,02 €	TCST7286	2253,95 €	TCST8286	2361,48 €
3000			TCST6306	2208,77 €	TCST7306	2323,80 €	TCST8306	2439,02 €
3400			TCST6346	2334,07 €	TCST7346	2464,19 €	TCST8346	2594,01 €
3800			TCST6386	2459,37 €	TCST7386	2604,08 €	TCST8386	2749,09 €

**TABLE DU CHEF AVEC 1/2 SOUS-TABLETTE - TC1/2ST**


- Plan de travail inox 304 15/10 meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Bandeau périphérique en inox 304 10/10
- Sur 6 pieds en tubes inox 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- 1/2 sous-tablette inox 04 10/10 encastrée et soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcées un oméga longitudinal en galva



Pieds	Profondeur		600		700		800	
	Longueur							
6	1400		TC1/2ST6146	1680,46 €	TC1/2ST7146	1729,62 €	TC1/2ST8146	1808,49 €
	1600		TC1/2ST6166	1736,61 €	TC1/2ST7166	1791,97 €	TC1/2ST8166	1878,93 €
	1800		TC1/2ST6186	1793,06 €	TC1/2ST7186	1854,22 €	TC1/2ST8186	1949,07 €
	1900		TC1/2ST6196	1821,09 €	TC1/2ST7196	1885,34 €	TC1/2ST8196	1984,40 €
	2000		TC1/2ST6206	1849,31 €	TC1/2ST7206	1916,46 €	TC1/2ST8206	2019,52 €
	2400		TC1/2ST6246	1961,41 €	TC1/2ST7246	2041,16 €	TC1/2ST8246	2160,10 €
	2800		TC1/2ST6286	2073,92 €	TC1/2ST7286	2166,05 €	TC1/2ST8286	2300,68 €
	3000		TC1/2ST6306	2130,17 €	TC1/2ST7306	2228,40 €	TC1/2ST8306	2370,82 €
	3400		TC1/2ST6346	2242,57 €	TC1/2ST7346	2352,99 €	TC1/2ST8346	2511,51 €
	3800		TC1/2ST6386	2354,77 €	TC1/2ST7386	2477,78 €	TC1/2ST8386	2651,99 €

PIETEMET INOX SANS SOUS-TABLETTE EN U | POM

- Piétement de table (sans top) en tubes inox brossés.
- Périphérie supérieure en tubes inox 30x30x1,25mm
- Sur 4 pieds en tubes inox 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox 30x30x1,25mm soudés en U.
- Hauteur Standard - 860mm (Réglable de 850 à 880mm)




Tables de travail

Pieds	Profondeur		600		700		800	
	Longueur							
4	600		POM66	390,70 €	POM76	404,00 €	POM86	417,50 €
	800		POM68	415,40 €	POM78	429,30 €	POM88	443,20 €
	1000		POM610	440,30 €	POM710	457,10 €	POM810	473,70 €
	1200		POM612	464,90 €	POM712	483,50 €	POM812	502,10 €
	1400		POM614	489,70 €	POM714	509,90 €	POM814	530,20 €
	1600		POM616	514,60 €	POM716	536,60 €	POM816	558,60 €
	1800		POM618	539,20 €	POM718	563,00 €	POM818	586,80 €
	1900		POM619	551,70 €	POM719	576,20 €	POM819	601,20 €
	2000		POM620	564,10 €	POM720	589,50 €	POM820	614,90 €
	6	2000		POM6206	670,60 €	POM7206	696,00 €	POM8206
2400			POM6246	720,20 €	POM7246	749,20 €	POM8246	778,20 €
2800			POM6286	769,60 €	POM7286	802,10 €	POM8286	834,80 €
3000			POM6306	794,40 €	POM7306	828,60 €	POM8306	862,70 €
3400			POM6346	843,70 €	POM7346	881,70 €	POM8346	919,60 €
3800			POM6386	893,20 €	POM7386	934,50 €	POM8386	975,90 €

PIETEMET INOX SANS SOUS-TABLETTE EN H | POC

- Piétement de table (sans top) en tubes inox brossés.
- Périphérie supérieure en tubes inox 30x30x1,25mm
- Sur 4 pieds en tubes inox 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox 30x30x1,25mm soudés en H.
- Hauteur Standard - 860mm (Réglable de 850 à 880mm)




Pieds	Profondeur		600		700		800	
	Longueur							
4	600		POC66	390,70 €	POC76	404,00 €	POC86	417,50 €
	800		POC68	415,40 €	POC78	429,30 €	POC88	443,20 €
	1000		POC610	440,30 €	POC710	457,10 €	POC810	473,70 €
	1200		POC612	464,90 €	POC712	483,50 €	POC812	502,10 €
	1400		POC614	489,70 €	POC714	509,90 €	POC814	530,20 €
	1600		POC616	514,60 €	POC716	536,60 €	POC816	558,60 €
	1800		POC618	539,20 €	POC718	563,00 €	POC818	586,80 €
	1900		POC619	551,70 €	POC719	576,20 €	POC819	601,20 €
	2000		POC620	564,10 €	POC720	589,50 €	POC820	614,90 €



6	2000	POC6206	670,60 €	POC7206	696,00 €	POC8206	721,60 €
	2400	POC6246	720,20 €			POC8246	778,30 €
	2800	POC6286	769,60 €	POC7286	802,10 €	POC8286	834,80 €
	3000	POC6306	794,40 €	POC7306	828,60 €	POC8306	862,70 €
	3400	POC6346	843,70 €	POC7346	881,70 €	POC8346	919,60 €
	3800	POC6386	893,20 €	POC7386	934,50 €	POC8386	975,90 €

PIETEMENT INOX AVEC SOUS-TABLETTE | PST

- Piétement de table (sans top) en tubes inox brossés.
- Périphérie supérieure en tubes inox 30x30x1,25mm
- Sur 4 pieds en tubes inox 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- Sous-tablette en inox 10/10 encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcée par un oméga longitudinal en galva.
- Hauteur Standard - 860mm (Réglable de 850 à 880mm)



Pieds	Profondeur		600		700		800	
	Longueur							
4	600		PST66	468,30 €	PST76	484,80 €	PST86	501,40 €
	800		PST68	508,10 €	PST78	529,00 €	PST88	549,80 €
	1000		PST610	548,10 €	PST710	572,90 €	PST810	598,00 €
	1200		PST612	587,70 €	PST712	616,80 €	PST812	646,00 €
	1400		PST614	627,50 €	PST714	661,10 €	PST814	694,80 €
	1600		PST616	667,20 €	PST716	705,10 €	PST816	743,20 €
	1800		PST618	707,00 €	PST718	749,20 €	PST818	791,30 €
	1900		PST619	726,90 €	PST719	771,20 €	PST819	815,30 €
	2000		PST620	746,80 €	PST720	793,30 €	PST820	839,70 €
	6	2000		PST6206	910,40 €	PST7206	957,10 €	PST8206
2400			PST6246	989,90 €	PST7246	1045,20 €	PST8246	1100,30 €
2800			PST6286	1069,30 €	PST7286	1133,40 €	PST8286	1197,30 €
3000			PST6306	1109,10 €	PST7306	1177,20 €	PST8306	1245,40 €
3400			PST6346	1188,60 €	PST7346	1265,40 €	PST8346	1342,20 €
3800			PST6386	1268,00 €	PST7386	1353,40 €	PST8386	1438,60 €

**TIROIR TELESCOPIQUE INOX**

- Tiroir + habillage réalisés en inox 304 18/10 10/10mm.
Montages/roulements à billes. Telescopique charge 60kg.

Description	Dimensions tiroirs	N°article	Prix HTVA
TIROIR SIMPLE EXTENSION ACIER	Int (330x540x125h) Ext (420x580/680x190h)	TSA60	376,40 €
TIROIR TELESCOPIQUE INOX		TST60	615,60 €
TIROIR SIMPLE EXTENSION ACIER	Int (330x540x235h) Ext (420x680x250h)	TPA60	437,00 €
TIROIR TELESCOPIQUE INOX		TPT60	674,60 €

**GLISSIERES POUR TABLE**

- Glissières pour tables de profondeur 600 et 700mm

Description	N°article	Prix HTVA
Glissière GN1/1 (premier niveau)	PGL160	79,40 €
Glissière GN2/1 (premier niveau)	PGL260	79,40 €
Glissière Euronorme (premier niveau)	PGLE60	79,40 €
Glissière GN1/1 (niveau supplémentaire)	GL160	29,00 €
Glissière GN2/1 (niveau supplémentaire)	GL260	29,00 €
Glissière Euronorme (niveau supplémentaire)	GLE60	29,00 €

**OUVERTURE A DECHETS Ø250MM**

- Trou vide ordures avec retour INOX 40mm habillé par un joint vide ordure en caoutchouc noir ou gris. Couvercle pour joint vide ordures en INOX.

Description	N°article	Prix HTVA
OUVERTURE A DECHETS Ø250MM	OD25	220,10 €
JOINT EN CAOUTCHOUC GRIS POUR OUVERTURE A DECHETS	ODG19	74,10 €
JOINT EN CAOUTCHOUC NOIR POUR OUVERTURE A DECHETS	ODN19	74,10 €

**TOP 15/10**

Description	N°article	Prix HTVA
TOP EN 15/10 PROFONDEUR 600 / au mètre courant	TI156	55,50 €
TOP EN 15/10 PROFONDEUR 700 / au mètre courant	TI157	64,20 €
TOP EN 15/10 PROFONDEUR 800 / au mètre courant	TI158	74,73 €

**BACS SOUDES AVEC BONDE ET CREPINE EN INOX**

- Bac inox soudé dans le top (le top doit être en 15/10) Livré avec crépine et bonde inox.
- Attention : Pour pouvoir souder le bac, le top doit obligatoirement être en 15/10.

Description	Dimensions Bacs	N°article	Prix HTVA
BAC INOX SOUDE	330X330X200	BS3320C	745,00 €
	400X400X200	BS4420C	793,90 €
	400X400X250	BS4425C	840,00 €
	400X400X300	BS4430C	869,30 €
	400X500X250	BS4525C	834,40 €
	400X500X300	BS4530C	878,20 €

**BACS SOUDÉS AVEC BONDES ET CREPINE CHROMÉES**

- Bac inox soudé dans le top (le top doit être en 15/10) Livré avec crépine et bonde chromée.

Description	Dimensions Bacs	N°article	Prix HTVA
BAC INOX SOUDE	330x330x200	BS3320I	665,00 €
	400x400x200	BS4420I	713,40 €
	400x400x250	BS4425I	767,50 €
	400x400x300	BS4430I	789,80 €
	400x500x250	BS4525I	761,90 €
	400x500x300	BS4530I	798,60 €

**Roues Polypropylène / Caoutchouc Ø125****Notre recommandation : Usage Intensif haut niveau d'hygiène**

- Roulette pivotante, boîtier et roues en matériaux synthétiques de haute qualité, tête pivotante à double roulement à billes, trou de boulon. Corps de roue en polypropylène, bande de roulement : TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), gris sans marquage, roulement à billes de précision.
- Diamètre : 125mm
- Charge statique : 200 Kg/ Roue
- Charge en mouvement : 100 Kg/ Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RPC12	177,07 €
6 ROUES	RPC12_6	265,60 €



**Roues Inox / Caoutchouc Ø125mm**

- Notre version acier inoxydable
- Roulette pivotante, boîtier en acier inoxydable, tête pivotante à double roulement à billes, axe de roue avec écrou, trou de boulon. Corps de roue en polypropylène, bande de roulement : TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), gris sans marquage, palier lisse.
- Diamètre : 125mm
- Charge Statique : 200 Kg / Roue
- Charge en mouvement : 100 Kg / Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RIC12	331,52 €
6 ROUES	RIC12_6	497,28 €

**Roues Acier / Caoutchouc Ø125mm****Notre version économique en acier zingué**

- Roulette pivotante, corps en acier embouti, zingué brillant, passivé bleu, tête pivotante à double roulement à billes, axe de roue avec écrou, trou de boulon. Corps de roue en polypropylène, bande de roulement : TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), gris non marquant, palier lisse.
- Diamètre : 125mm
- Charge statique : 200 Kg / Roue
- Charge en mouvement : 100 Kg / Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RAC12	126,33 €
6 ROUES	RAC12_6	188,66 €

**Roues Polypropylène / Caoutchouc Ø125mm - Version Pharma****Notre version pharma**

- Roulette pivotante, boîtier en matériaux synthétiques de haute qualité avec parties métalliques en acier inoxydable, tête pivotante à double roulement à billes, trou de boulon. Corps de roue en polypropylène, bande de roulement : TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), gris non marquant, avec protections filetées, roulement à billes de précision, acier inoxydable.
- Diamètre : 125mm
- Charge statique : 200 Kg / Roue
- Charge en mouvement : 100 Kg / Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RPC-VP12	300,16 €
6 ROUES	RPC-VP12_6	450,24 €






Roues Polypropylène / Caoutchouc Ø65mm

Notre version design pour dessertes et meubles buffet

- Roulette pivotante, corps en polyamide, avec trou borgne.
- Corps de roue en polypropylène, Bandage : TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), gris non marquant, palier lisse.
- Diamètre : 65mm
- Charge statique : 80 Kg / Roue
- Charge en mouvement : 40 Kg / Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RPC6	95,76 €
6 ROUES	RPC6_6	143,64 €





• Découvrez les nombreuses possibilités de personnalisation pour vos tables

• (*) Le prix ne comprend que l'angle ; Ajouter le poste A suivant la longueur du dossieret.

	Description	N°article	Prix HTVA
-	Bord arrière relevé simple retour	BAR	0,00 €
A	Dossieret relevé droit 85x15mm / mètre courant	DRS85	20,40 €
A	Dossieret relevé droit 100x 20mm / mètre courant	DRS10	20,40 €
B*	Dossieret avec 1 angle intérieur	DR1	47,90 €
C*	Dossieret avec 2 angles	DR2	157,00 €
D*	Dossieret avec 3 angles	DR3	188,50 €
E	Dossieret avec 4 angles	DR4	251,20 €
F	Bord latéral du dossieret soudé / côté	BLS	21,40 €
G	Découpe d'angle dans le top	DMST	125,60 €
H	Découpe d'angle de sous-tablette	DAST	94,10 €
I	Coin cassé dans le top	AT	94,10 €
J	Coin cassé dans la sous-tablette	AST	94,10 €
K	Fermeture latérale / mètre linéaire	FL	249,20 €
L	Fermeture arrière/ mètre linéaire	FA	249,20 €
M	Angle intérieur dans le top	AIT	188,50 €
N	Angle intérieur dans la sous-tablette	AIST	188,50 €
O	Bord rayonné 1 côté dans le top Rayon = 150mm ; épais = 40mm	BR1	62,90 €
-	Bord rayonné 2 côtés dans le top Rayon = 150mm ; épais = 40mm	BR2	113,00 €
-	Bord rayonné 3 côtés dans le top Rayon = 150mm ; épais = 40mm	BR3	125,60 €
-	Bord rayonné 4 côtés dans le top Rayon = 150mm ; épais = 40mm	BR4	157,00 €
S	Découpe simple dans le top ou la sous-tablette	DST	31,40 €
T	Découpe avec retour dans le top ou sous-tablette	DSST	125,60 €
U	Découpe en "U" avec retour dans le top	DUT	125,60 €
V	Fermeture du dossieret / mètre linéaire	FD	24,30 €
W	Coins Arrondis / pièce	CAR	119,60 €
X	Pied décalé /pièce	PIDE	67,80 €
Y	Pied supplémentaire /pièce	PISU	55,30 €

Plan de travail



PLANS DE TRAVAIL POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE

Plans de Travail Renforcés


Pour des besoins nécessitant une résistance accrue et une capacité de charge supérieure, nos plans de travail renforcés sont la solution parfaite. Construits avec un noyau en panneau hydrofuge aggloméré et recouverts d'une surface en acier inoxydable 304, ces plans assurent non seulement une robustesse exceptionnelle mais aussi une stabilité dimensionnelle en présence d'humidité. Conçus pour résister aux conditions les plus difficiles, nos plans de travail renforcés sont disponibles en épaisseur de 40 mm avec une finition brossée, spécialement destinés à nos clients professionnels.

Des plans de travail sur mesure pour les cuisines de particuliers - Sur demande

Nous proposons également une gamme de plans de travail dédiée aux cuisines pour particuliers. Il est possible de les chiffrer directement sur notre site web, www.inoxsurmesure.be, grâce à notre configurateur qui offre des épaisseurs de 22 mm, 30 mm, 40 mm et 50 mm. De plus, nos plans de travail sont disponibles en finition ponçage orbital, ce qui réduit fortement les traces de doigts ainsi que les griffes, garantissant ainsi une esthétique durable et facile à entretenir.

PLAN DE TRAVAIL RENFORCÉ ÉPAISSEUR 40mm

- Plan de travail en inox AISI304 15/10ème finition brossé
- Renforcé par bois hydrofuge - Second retour 20mm



Profondeur Longueur	600	700	800	1000
200	PTR4602 298,52 €	PTR4702 306,21 €	PTR4802 313,90 €	PTR4102 329,28 €
400	PTR4604 337,01 €	PTR4704 350,47 €	PTR4804 363,94 €	PTR4104 390,87 €
600	PTR4606 375,49 €	PTR4706 394,74 €	PTR4806 413,98 €	PTR4106 452,47 €
800	PTR4608 413,98 €	PTR4708 439,00 €	PTR4808 464,02 €	PTR4108 678,22 €
1000	PTR4610 452,47 €	PTR4710 483,26 €	PTR4810 678,22 €	PTR4110 739,81 €
1200	PTR4612 490,95 €	PTR4712 691,68 €	PTR4812 728,25 €	PTR4112 857,85 €
1400	PTR4614 693,59 €	PTR4714 735,94 €	PTR4814 778,29 €	PTR4114 919,44 €
1600	PTR4616 732,08 €	PTR4716 836,65 €	PTR4816 884,78 €	PTR4116 981,03 €
1800	PTR4618 770,56 €	PTR4718 880,92 €	PTR4818 934,82 €	PTR4118 1042,63 €
2000	PTR4620 865,50 €	PTR4720 925,18 €	PTR4820 984,86 €	PTR4120 1104,22 €
2200	PTR4622 903,98 €	PTR4722 969,44 €	PTR4822 1034,90 €	PTR4122 1165,81 €
2400	PTR4624 942,47 €	PTR4724 1013,70 €	PTR4824 1084,94 €	PTR4124 1227,40 €
2600	PTR4626 980,95 €	PTR4726 1057,97 €	PTR4826 1134,98 €	PTR4126 1289,00 €
2800	PTR4628 1019,44 €	PTR4728 1102,23 €	PTR4828 1185,01 €	PTR4128 1350,59 €
3000	PTR4630 1057,93 €	PTR4730 1146,49 €	PTR4830 1235,05 €	PTR4130 1412,18 €
3200	PTR4632 1096,41 €	PTR4732 1190,75 €	PTR4832 1285,09 €	PTR4132 1473,78 €
3400	PTR4634 1134,90 €	PTR4734 1235,01 €	PTR4834 1335,13 €	PTR4134 1535,37 €
3600	PTR4636 1173,38 €	PTR4736 1279,28 €	PTR4836 1385,17 €	PTR4136 1596,96 €
3800	PTR4638 1211,87 €	PTR4738 1323,54 €	PTR4838 1435,21 €	PTR4138 1658,55 €



Armoires



Armoires

Habillage et Portes en INOX 304

Nos armoires sont entièrement fabriquées en acier inoxydable 304, épaisseur 10/10, avec une finition meulée grain 320. Cette conception offre une robustesse exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une apparence professionnelle. Les portes à double paroi ajoutent une isolation supplémentaire et renforcent la durabilité de l'armoire.

Tablette Intérieure Amovible et Réglable

Chaque tablette intermédiaire de nos armoires sont en INOX 10/10, amovible et réglable, offrant une flexibilité d'utilisation. Cette tablette est renforcée par un oméga central en galva, avec une option pour un renforcement en INOX, garantissant une capacité de charge élevée et une stabilité accrue.

Type AB : Plan de Travail en INOX 304

Le type AB de nos armoires inclut un plan de travail en INOX 304, épaisseur 10/10, meulé grain 320/220. Ce plan de travail est renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, offrant une résistance accrue à l'humidité et une longévité exceptionnelle. Des renforts en Oméga galvanisé ou INOX sont disponibles en option pour une solidité supplémentaire.

Version Pharma - Sur demande

Pour les applications nécessitant des normes d'hygiène très rigoureuses, nous proposons une option pharma où l'armoire est complètement fermée et siliconée. Pour le type AB, cela inclut une fermeture du dessus par une tôle au verso avec du silicone, assurant une étanchéité parfaite. Les portes coulissantes sont équipées de rails et de pièces de suspension en INOX, avec des galets en nylon pour une ouverture fluide. Une fermeture à clef est disponible en option pour une sécurité renforcée.

Portes Battantes et Coulissantes


Portes Coulissantes : Équipées de rails et de pièces de suspension tout en INOX, avec des galets en nylon pour une ouverture fluide. Une fermeture à clef est disponible en option pour une sécurité accrue.

Portes Battantes : Les portes battantes sont maintenues par deux charnières en INOX et se ferment par un dispositif magnétique, avec une option de fermeture à clef pour une sécurité supplémentaire.



TABLE ARMOIRE PORTES COULISSANTES 1 COTE


- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320.
- Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- Portes double paroi;
- Pièces de suspension tout inox Galets en nylon sur roulements à billes.
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Profondeur		600		700		800		900	
	Longueur									
2	1000		AB2C1610	1730,40 €	AB2C1710	1790,50 €	AB2C1810	1850,60 €	AB2C1910	1910,70 €
	1200		AB2C1612	1837,50 €	AB2C1712	1905,30 €	AB2C1812	1973,10 €	AB2C1912	2040,70 €
	1400		AB2C1614	1944,60 €	AB2C1714	2020,20 €	AB2C1814	2095,50 €	AB2C1914	2170,80 €
	1600		AB2C1616	2051,70 €	AB2C1716	2135,00 €	AB2C1816	2218,00 €	AB2C1916	2301,10 €
	1800		AB2C1618	2158,90 €	AB2C1718	2249,60 €	AB2C1818	2340,50 €	AB2C1918	2430,90 €
3	2000		AB2C1620	2266,20 €	AB2C1720	2364,50 €	AB2C1820	2462,80 €	AB2C1920	2561,20 €
	2200		AB2C1622	2792,10 €	AB2C1722	2898,00 €	AB2C1822	3004,00 €	AB2C1922	3110,10 €
	2400		AB2C1624	2915,30 €	AB2C1724	3028,90 €	AB2C1824	3142,60 €	AB2C1924	3256,20 €
	2600		AB2C1626	3038,40 €	AB2C1726	3159,90 €	AB2C1826	3281,30 €	AB2C1926	3402,40 €
	2800		AB2C1628	3161,70 €	AB2C1728	3290,90 €	AB2C1828	3419,70 €	AB2C1928	3548,70 €

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE PORTES COULISSANTES 1 COTÉ


- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva.
- Pour table armoire basse à portes coulissantes.



Longueur	Profondeur		600		700		800		900	
1000	AT2C1610	151,90 €	AT2C1710	165,90 €	AT2C1810	179,90 €	AT2C1910	194,10 €		
1200	AT2C1612	167,00 €	AT2C1712	183,50 €	AT2C1812	200,20 €	AT2C1912	216,70 €		
1400	AT2C1614	182,10 €	AT2C1714	201,30 €	AT2C1814	220,40 €	AT2C1914	239,60 €		
1600	AT2C1616	197,30 €	AT2C1716	219,00 €	AT2C1816	240,60 €	AT2C1916	262,40 €		
1800	AT2C1618	212,30 €	AT2C1718	236,60 €	AT2C1818	260,70 €	AT2C1918	285,00 €		
2000	AT2C1620	227,40 €	AT2C1720	254,30 €	AT2C1820	281,00 €	AT2C1920	307,90 €		
2200	AT2C1622	278,60 €	AT2C1722	307,90 €	AT2C1822	337,20 €	AT2C1922	366,60 €		
2400	AT2C1624	293,70 €	AT2C1724	325,50 €	AT2C1824	357,50 €	AT2C1924	389,30 €		
2600	AT2C1626	308,80 €	AT2C1726	343,30 €	AT2C1826	377,60 €	AT2C1926	412,00 €		
2800	AT2C1628	323,80 €	AT2C1728	360,90 €	AT2C1828	397,80 €	AT2C1928	434,90 €		

TABLE ARMOIRE PORTES COULISSANTES 2 COTES

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220.
- Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- Portes double paroi
- Pièces de suspension tout inox Galets en nylon sur roulements à billes.
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)




Armoires

Portes	Profondeur		600		700		800		900	
	Longueur									
4	1000	AB4C2610	2157,30 €	AB4C2710	2216,20 €	AB4C2810	2275,30 €	AB4C2910	2334,10 €	
	1200	AB4C2612	2283,90 €	AB4C2712	2350,60 €	AB4C2812	2417,30 €	AB4C2912	2483,80 €	
	1400	AB4C2614	2410,70 €	AB4C2714	2485,10 €	AB4C2814	2559,30 €	AB4C2914	2633,60 €	
	1600	AB4C2616	2537,50 €	AB4C2716	2619,50 €	AB4C2816	2701,40 €	AB4C2916	2783,30 €	
	1800	AB4C2618	2664,50 €	AB4C2718	2753,90 €	AB4C2818	2843,50 €	AB4C2918	2933,10 €	
6	2000	AB4C2620	2791,10 €	AB4C2720	2888,40 €	AB4C2820	2985,60 €	AB4C2920	3082,80 €	
	2200	AB4C2622	3321,90 €	AB4C2722	3426,80 €	AB4C2822	3531,80 €	AB4C2922	3636,60 €	
	2400	AB4C2624	3448,70 €	AB4C2724	3561,20 €	AB4C2824	3673,90 €	AB4C2924	3786,30 €	
	2600	AB4C2626	3575,50 €	AB4C2726	3695,60 €	AB4C2826	3815,80 €	AB4C2926	3936,00 €	
	2800	AB4C2628	3702,10 €	AB4C2728	3830,00 €	AB4C2828	3957,90 €	AB4C2928	4085,70 €	

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE PORTES COULISSANTES 2 COTES

- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva.
- Pour table armoire basse à portes coulissantes des 2 côtés




Longueur	Profondeur		600		700		800		900	
1000	AT4C2610	147,40 €	AT4C2710	160,30 €	AT4C2810	173,20 €	AT4C2910	186,10 €		
1200	AT4C2612	162,50 €	AT4C2712	177,90 €	AT4C2812	193,50 €	AT4C2912	208,90 €		
1400	AT4C2614	177,70 €	AT4C2714	195,70 €	AT4C2814	213,70 €	AT4C2914	231,50 €		
1600	AT4C2616	192,80 €	AT4C2716	213,20 €	AT4C2816	233,90 €	AT4C2916	254,40 €		
1800	AT4C2618	207,80 €	AT4C2718	231,00 €	AT4C2818	254,20 €	AT4C2918	277,20 €		
2000	AT4C2620	222,90 €	AT4C2720	248,70 €	AT4C2820	274,40 €	AT4C2920	299,80 €		
2200	AT4C2622	274,00 €	AT4C2722	302,30 €	AT4C2822	330,30 €	AT4C2922	358,60 €		
2400	AT4C2624	289,20 €	AT4C2724	319,80 €	AT4C2824	350,50 €	AT4C2924	381,50 €		
2600	AT4C2626	304,20 €	AT4C2726	337,60 €	AT4C2826	370,90 €	AT4C2926	404,10 €		
2800	AT4C2628	319,30 €	AT4C2728	355,20 €	AT4C2828	391,10 €	AT4C2928	427,00 €		



TABLE ARMOIRE PORTES BATTANTES 1 COTE

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220. Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- Portes double paroi maintenues par 2 charnières inox. Fermeture par dispositif magnétique. Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Profondeur		600		700		800		900	
	Longueur									
2	1000		AB2B1610	1855,10 €	AB2B1710	1915,20 €	AB2B1810	1975,20 €	AB2B1910	2035,40 €
	1200		AB2B1612	1968,10 €	AB2B1712	2035,90 €	AB2B1812	2103,70 €	AB2B1912	2171,30 €
3	1400		AB2B1614	2081,20 €	AB2B1714	2156,40 €	AB2B1814	2232,00 €	AB2B1914	2307,40 €
	1600		AB2B1616	2194,20 €	AB2B1716	2277,30 €	AB2B1816	2360,40 €	AB2B1916	2443,30 €
	1800		AB2B1618	2307,30 €	AB2B1718	2398,10 €	AB2B1818	2488,60 €	AB2B1918	2579,50 €
4	2000		AB2B1620	2420,30 €	AB2B1720	2518,60 €	AB2B1820	2616,90 €	AB2B1920	2715,40 €
	2200		AB2B1622	2712,80 €	AB2B1722	2818,70 €	AB2B1822	2924,80 €	AB2B1922	3031,00 €
	2400		AB2B1624	2825,80 €	AB2B1724	2939,50 €	AB2B1824	3053,30 €	AB2B1924	3166,80 €
5	2600		AB2B1626	2939,00 €	AB2B1726	3060,20 €	AB2B1826	3181,50 €	AB2B1926	3302,90 €
	2800		AB2B1628	3051,90 €	AB2B1728	3180,90 €	AB2B1828	3309,90 €	AB2B1928	3439,00 €

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE 2 PORTES BATTANTES 1 COTE


- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva.
- Pour table armoire basse à portes battantes.



Profondeur		600		700		800		900	
Longueur									
1000		AT2B1610	154,50 €	AT2B1710	168,60 €	AT2B1810	182,60 €	AT2B1910	196,60 €
1200		AT2B1612	170,20 €	AT2B1712	186,80 €	AT2B1812	203,30 €	AT2B1912	220,00 €
1400		AT2B1614	185,90 €	AT2B1714	205,00 €	AT2B1814	224,20 €	AT2B1914	243,30 €
1600		AT2B1616	201,40 €	AT2B1716	223,10 €	AT2B1816	244,80 €	AT2B1916	266,40 €
1800		AT2B1618	217,10 €	AT2B1718	241,30 €	AT2B1818	265,50 €	AT2B1918	289,80 €
2000		AT2B1620	232,70 €	AT2B1720	259,60 €	AT2B1820	286,30 €	AT2B1920	313,00 €
2200		AT2B1622	284,30 €	AT2B1722	313,60 €	AT2B1822	342,90 €	AT2B1922	372,10 €
2400		AT2B1624	299,80 €	AT2B1724	331,80 €	AT2B1824	363,70 €	AT2B1924	395,50 €
2600		AT2B1626	315,50 €	AT2B1726	349,90 €	AT2B1826	384,30 €	AT2B1926	418,70 €
2800		AT2B1628	331,00 €	AT2B1728	368,10 €	AT2B1828	405,00 €	AT2B1928	441,90 €

TABLE ARMOIRE PORTES BATTANTES 2 COTES

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220.
- Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- Portes double paroi
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Rails et pièces de suspension tout inox Galets en nylon.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)




Armoires

Portes	Profondeur		600		700		800		900	
	Longueur									
4	1000		AB4B2610	2590,30 €	AB4B2710	2649,20 €	AB4B2810	2708,10 €	AB4B2910	2767,00 €
	1200		AB4B2612	2733,60 €	AB4B2712	2800,40 €	AB4B2812	2866,80 €	AB4B2912	2933,50 €
6	1400		AB4B2614	2877,20 €	AB4B2714	2951,30 €	AB4B2814	3025,60 €	AB4B2914	3100,10 €
	1600		AB4B2616	3020,50 €	AB4B2716	3102,50 €	AB4B2816	3184,60 €	AB4B2916	3266,50 €
8	1800		AB4B2618	3164,20 €	AB4B2718	3253,80 €	AB4B2818	3343,20 €	AB4B2918	3432,90 €
	2000		AB4B2620	3307,70 €	AB4B2720	3404,80 €	AB4B2820	3502,20 €	AB4B2920	3599,20 €
10	2200		AB4B2622	4065,00 €	AB4B2722	4169,80 €	AB4B2822	4274,80 €	AB4B2922	4379,70 €
	2400		AB4B2624	4208,40 €	AB4B2724	4320,90 €	AB4B2824	4433,60 €	AB4B2924	4546,10 €
10	2600		AB4B2626	4352,00 €	AB4B2726	4472,30 €	AB4B2826	4592,40 €	AB4B2926	4712,60 €
	2800		AB4B2628	4495,50 €	AB4B2728	4623,30 €	AB4B2828	4751,20 €	AB4B2928	4878,90 €

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE PORTES BATTANTES 2 COTES

- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva.
- Pour table armoire basse à portes battantes des 2 côtes.




Profondeur	Longueur		600		700		800		900	
1000			AT4B2610	146,00 €	AT4B2710	162,60 €	AT4B2810	175,60 €	AT4B2910	188,50 €
1200			AT4B2612	161,60 €	AT4B2712	180,90 €	AT4B2812	196,40 €	AT4B2912	211,80 €
1400			AT4B2614	177,20 €	AT4B2714	199,10 €	AT4B2814	217,10 €	AT4B2914	235,20 €
1600			AT4B2616	192,80 €	AT4B2716	217,20 €	AT4B2816	237,70 €	AT4B2916	258,30 €
1800			AT4B2618	208,40 €	AT4B2718	235,40 €	AT4B2818	258,60 €	AT4B2918	281,50 €
2000			AT4B2620	224,20 €	AT4B2720	253,70 €	AT4B2820	279,30 €	AT4B2920	304,70 €
2200			AT4B2622	275,60 €	AT4B2722	307,80 €	AT4B2822	335,80 €	AT4B2922	363,90 €
2400			AT4B2624	291,20 €	AT4B2724	325,80 €	AT4B2824	356,70 €	AT4B2924	387,30 €
2600			AT4B2626	307,00 €	AT4B2726	344,10 €	AT4B2826	377,40 €	AT4B2926	410,60 €
2800			AT4B2628	322,60 €	AT4B2728	362,30 €	AT4B2828	398,20 €	AT4B2928	433,80 €



ARMOIRE BASSE 1 PORTE BATTANTE PROFONDEUR 400 À 600


- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220. Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- Porte double paroi maintenue par 2 charnières inox. Fermeture par dispositif magnétique. Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Longueur \ Profondeur	400		500		600	
	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix
400	AB1B1404	1375,10 €	AB1B1504	1412,20 €	AB1B1604	1449,20 €
500	AB1B1405	1415,40 €	AB1B1505	1456,50 €	AB1B1605	1497,30 €
600	AB1B1406	1455,90 €	AB1B1506	1500,70 €	AB1B1606	1545,40 €
700	AB1B1407	1496,40 €	AB1B1507	1544,90 €	AB1B1607	1593,50 €
800	AB1B1408	1536,70 €	AB1B1508	1589,20 €	AB1B1608	1641,40 €
900	AB1B1409	1577,00 €	AB1B1509	1633,40 €	AB1B1609	1689,60 €
1000	AB1B1410	1617,50 €	AB1B1510	1677,60 €	AB1B1610	1737,60 €

ARMOIRE BASSE 1 PORTE BATTANTE PROFONDEUR 700 À 900

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220. Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- Porte double paroi maintenue par 2 charnières inox. Fermeture par dispositif magnétique. Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Longueur \ Profondeur	700		800		900	
	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix
400	AB1B1704	1486,50 €	AB1B1804	1523,50 €	AB1B1904	1560,60 €
500	AB1B1705	1538,20 €	AB1B1805	1579,30 €	AB1B1905	1620,30 €
600	AB1B1706	1590,20 €	AB1B1806	1634,90 €	AB1B1906	1679,70 €
700	AB1B1707	1642,20 €	AB1B1807	1690,60 €	AB1B1907	1739,30 €
800	AB1B1708	1694,00 €	AB1B1808	1746,50 €	AB1B1908	1798,80 €
900	AB1B1709	1745,80 €	AB1B1809	1802,10 €	AB1B1909	1858,50 €
1000	AB1B1710	1797,80 €	AB1B1810	1857,90 €	AB1B1910	1917,90 €

TABLETTE INTERMEDIAIRE SUPPLÉMENTAIRE 400 à 600mm

- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva.
- Pour armoire étroite à portes battantes.



Armoires

Longueur \ Profondeur	400		500		600	
	Modèle	Prix	Modèle	Prix	Modèle	Prix
400	T1B1404	92,60 €	T1B1504	97,60 €	T1B1604	102,90 €
500	T1B1405	97,80 €	T1B1505	104,10 €	T1B1605	110,80 €
600	T1B1406	103,10 €	T1B1506	110,80 €	T1B1606	118,50 €
700	T1B1407	108,20 €	T1B1507	117,20 €	T1B1607	126,30 €
800	T1B1408	113,50 €	T1B1508	123,80 €	T1B1608	134,00 €
900	T1B1409	118,70 €	T1B1509	130,40 €	T1B1609	142,00 €
1000	T1B1410	124,00 €	T1B1510	136,80 €	T1B1610	149,80 €

TABLETTE INTERMEDIAIRE SUPPLEMENTAIRE 700 à 900mm


- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva
- Pour armoire étroite à portes battantes 400x700mm



Longueur \ Profondeur	700		800		900	
	Modèle	Prix	Modèle	Prix	Modèle	Prix
400	T1B1704	108,10 €	T1B1804	113,40 €	T1B1904	118,60 €
500	T1B1705	117,20 €	T1B1805	123,80 €	T1B1905	130,40 €
600	T1B1706	126,30 €	T1B1806	134,00 €	T1B1906	142,00 €
700	T1B1707	135,40 €	T1B1807	144,40 €	T1B1907	153,50 €
800	T1B1708	144,40 €	T1B1808	154,90 €	T1B1908	165,30 €
900	T1B1709	153,50 €	T1B1809	165,30 €	T1B1909	176,90 €
1000	T1B1710	162,60 €	T1B1810	175,60 €	T1B1910	188,50 €

**ARMOIRE MURALE 1 PORTE BATTANTE**

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220.
- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220. Porte double paroi maintenue par 2 charnières inox Fermeture par dispositif magnétique. Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Hauteur : 600mm
- Porte double paroi maintenue par 2 charnières inox Fermeture par dispositif magnétique.
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Hauteur : 600mm




Longueur \ Profondeur	400		600	
	Longueur		Longueur	
400	AM1B404	1321,80 €	AM1B604	1410,10 €
500	AM1B405	1367,80 €	AM1B605	1461,30 €
600	AM1B406	1413,50 €	AM1B606	1512,40 €

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE MURALE 1 PORTE BATTANTE


- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva.
- Pour armoire murale à porte battante.

Longueur \ Profondeur	400		600	
	Longueur		Longueur	
400	AMT1B404	98,10 €	AMT1B604	109,50 €
500	AMT1B405	103,90 €	AMT1B605	118,00 €
600	AMT1B406	110,00 €	AMT1B606	126,70 €

**ARMOIRE MURALE PORTES BATTANTES**

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220.
- Portes double paroi maintenues par 2 charnières inox Fermeture par dispositif magnétique.
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Hauteur : 600mm


Portes	Longueur \ Profondeur	400		600	
		Longueur		Longueur	
2	1000	AM2B410	1705,00 €	AM2B610	1844,00 €
	1200	AM2B412	1810,50 €	AM2B612	1971,60 €
	1400	AM2B414	1917,30 €	AM2B614	2097,50 €
3	1600	AM2B416	2024,00 €	AM2B616	2223,50 €
	1800	AM2B418	2129,50 €	AM2B618	2351,10 €
	2000	AM2B420	2236,30 €	AM2B620	2477,20 €
4	2200	AM2B422	2694,10 €	AM2B622	2955,70 €
	2400	AM2B424	2815,30 €	AM2B624	3097,60 €
	2600	AM2B426	2934,90 €	AM2B626	3238,00 €
5	2800	AM2B428	3056,20 €	AM2B628	3380,00 €



TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE MURALE PORTES BATTANTES

- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva.
- Pour armoire murale à portes battantes

Longueur \ Profondeur	400		600	
	Modèle	Prix	Modèle	Prix
1000	AMT2B410	133,90 €	AMT2B610	160,80 €
1200	AMT2B412	146,00 €	AMT2B612	177,80 €
1400	AMT2B414	157,70 €	AMT2B614	194,80 €
1600	AMT2B416	169,80 €	AMT2B616	211,80 €
1800	AMT2B418	181,70 €	AMT2B618	229,00 €
2000	AMT2B420	193,60 €	AMT2B620	245,90 €
2200	AMT2B422	241,50 €	AMT2B622	298,90 €
2400	AMT2B424	253,50 €	AMT2B624	316,00 €
2600	AMT2B426	265,40 €	AMT2B626	333,10 €
2800	AMT2B428	277,40 €	AMT2B628	350,00 €




Armoires

ARMOIRE MURALE PORTES COULISSANTES

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220.
- Portes double paroi Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Rails et pièces de suspension tout inox Galets en nylon.
- Hauteur : 600mm


Portes	Longueur \ Profondeur	400		600	
		Modèle	Prix	Modèle	Prix
2	1000	AM2C410	1588,80 €	AM2C610	1727,50 €
	1200	AM2C412	1690,80 €	AM2C612	1850,30 €
	1400	AM2C414	1792,80 €	AM2C614	1973,10 €
	1600	AM2C416	1894,90 €	AM2C616	2096,00 €
	1800	AM2C418	1997,10 €	AM2C618	2218,70 €
	2000	AM2C420	2100,70 €	AM2C620	2341,50 €
3	2200	AM2C422	2555,40 €	AM2C622	2817,00 €
	2400	AM2C424	2671,70 €	AM2C624	2954,00 €
	2600	AM2C426	2788,10 €	AM2C626	3091,20 €
	2800	AM2C428	2904,60 €	AM2C628	3228,40 €



**TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE PORTES COULISSANTES**

- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva.
- Pour armoire murale à portes coulissantes.

Longueur \ Profondeur	400		600	
	1000	AMT2C410	131,00 €	AMT2C610
1200	AMT2C412	142,40 €	AMT2C612	174,40 €
1400	AMT2C414	153,70 €	AMT2C614	190,80 €
1600	AMT2C416	165,10 €	AMT2C616	207,10 €
1800	AMT2C418	176,50 €	AMT2C618	223,80 €
2000	AMT2C420	187,90 €	AMT2C620	240,20 €
2200	AMT2C422	235,20 €	AMT2C622	292,60 €
2400	AMT2C424	246,60 €	AMT2C624	309,20 €
2600	AMT2C426	258,00 €	AMT2C626	325,50 €
2800	AMT2C428	269,20 €	AMT2C628	342,00 €



ARMOIRE HAUTE 1 PORTE BATTANTE PROFONDEUR 400 À 600

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220.
- Portes double paroi maintenues par 2 charnières inox
Fermeture par dispositif magnétique.
- 3 tablettes intermédiaires en inox, amovibles, réglables et renforcées par un oméga central en galva.
- Hauteur : 2000mm




Armoires

Longueur \ Profondeur	400		500		600	
	Modèle	Prix	Modèle	Prix	Modèle	Prix
400	AH1B1404	1942,80 €	AH1B1504	2010,00 €	AH1B1604	2076,90 €
500	AH1B1405	2032,40 €	AH1B1505	2102,60 €	AH1B1605	2173,00 €
600	AH1B1406	2125,80 €	AH1B1506	2200,00 €	AH1B1606	2274,10 €

ARMOIRE HAUTE 1 PORTE BATTANTE PROFONDEUR 700 À 900


- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220.
- Portes double paroi maintenues par 2 charnières inox
Fermeture par dispositif magnétique.
- 3 tablettes intermédiaires en inox, amovibles, réglables et renforcées par un oméga central en galva.
- Hauteur : 2000mm



Longueur \ Profondeur	700		800		900	
	Modèle	Prix	Modèle	Prix	Modèle	Prix
400	AH1B1704	2144,10 €	AH1B1804	2211,30 €	AH1B1904	2278,30 €
500	AH1B1705	2243,30 €	AH1B1805	2313,60 €	AH1B1905	2383,90 €
600	AH1B1706	2348,20 €	AH1B1806	2422,50 €	AH1B1906	2496,70 €

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE A.ETROITE P.BATTANTE 400 À 600

- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva.
- Pour armoire étroite à portes battantes.




Longueur \ Profondeur	400		500		600	
	Modèle	Prix	Modèle	Prix	Modèle	Prix
400	T1B1404	92,60 €	T1B1504	97,60 €	T1B1604	102,90 €
500	T1B1405	97,80 €	T1B1505	104,10 €	T1B1605	110,80 €
600	T1B1406	103,10 €	T1B1506	110,80 €	T1B1606	118,50 €
700	T1B1407	108,20 €	T1B1507	117,20 €	T1B1607	126,30 €
800	T1B1408	113,50 €	T1B1508	123,80 €	T1B1608	134,00 €
900	T1B1409	118,70 €	T1B1509	130,40 €	T1B1609	142,00 €
1000	T1B1410	124,00 €	T1B1510	136,80 €	T1B1610	149,80 €



TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE A.ÉTROITE P.BATTANTE 700 À 900


- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva
- Pour armoire étroite à portes battantes 400x700mm



Longueur	Profondeur 700		800		900	
	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix
400	T1B1704	108,10 €	T1B1804	113,40 €	T1B1904	118,60 €
500	T1B1705	117,20 €	T1B1805	123,80 €	T1B1905	130,40 €
600	T1B1706	126,30 €	T1B1806	134,00 €	T1B1906	142,00 €
700	T1B1707	135,40 €	T1B1807	144,40 €	T1B1907	153,50 €
800	T1B1708	144,40 €	T1B1808	154,90 €	T1B1908	165,30 €
900	T1B1709	153,50 €	T1B1809	165,30 €	T1B1909	176,90 €
1000	T1B1710	162,60 €	T1B1810	175,60 €	T1B1910	188,50 €

ARMOIRE HAUTE PORTES BATTANTES


- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220.
- 3 tablettes intermédiaires en inox, amovibles, réglables et renforcées par un oméga central en galva.
- Portes double paroi maintenues par 2 charnières inox avec fermeture par dispositif magnétique.
- Hauteur : 2000mm



Portes	Longueur	Profondeur 500		600		700		800	
		Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix
2	1000	AH2B1510	2631,80 €	AH2B1610	2721,90 €	AH2B1710	2811,90 €	AH2B1810	2901,80 €
	1200	AH2B1512	2827,10 €	AH2B1612	2925,00 €	AH2B1712	3022,80 €	AH2B1812	3120,40 €
3	1400	AH2B1514	3022,60 €	AH2B1614	3128,00 €	AH2B1714	3233,40 €	AH2B1814	3338,50 €
	1600	AH2B1516	3217,90 €	AH2B1616	3330,90 €	AH2B1716	3444,00 €	AH2B1816	3557,00 €
	1800	AH2B1518	3413,00 €	AH2B1618	3534,00 €	AH2B1718	3654,70 €	AH2B1818	3775,30 €
4	2000	AH2B1520	3608,50 €	AH2B1620	3736,90 €	AH2B1720	3865,50 €	AH2B1820	3993,70 €
	2200	AH2B1522	3983,40 €	AH2B1622	4119,30 €	AH2B1722	4255,20 €	AH2B1822	4391,50 €
	2400	AH2B1524	4178,70 €	AH2B1624	4322,30 €	AH2B1724	4466,10 €	AH2B1824	4609,70 €
5	2600	AH2B1526	4373,90 €	AH2B1626	4525,30 €	AH2B1726	4676,80 €	AH2B1826	4828,00 €
	2800	AH2B1528	4569,40 €	AH2B1628	4728,30 €	AH2B1728	4887,30 €	AH2B1828	5046,30 €

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE 400 À 600

- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva.
- Pour armoire haute à portes battantes




Armoires

Longueur \ Profondeur	500		600		700		800	
	Longueur							
1000	T2B1510	140,60 €	T2B1610	154,50 €	T2B1710	168,60 €	T2B1810	182,60 €
1200	T2B1512	153,50 €	T2B1612	170,20 €	T2B1712	186,80 €	T2B1812	203,30 €
1400	T2B1514	166,70 €	T2B1614	185,90 €	T2B1714	205,00 €	T2B1814	224,20 €
1600	T2B1516	179,80 €	T2B1616	201,40 €	T2B1716	223,10 €	T2B1816	244,80 €
1800	T2B1518	192,80 €	T2B1618	217,10 €	T2B1718	241,30 €	T2B1818	265,50 €
2000	T2B1520	206,00 €	T2B1620	232,70 €	T2B1720	259,60 €	T2B1820	286,30 €
2200	T2B1522	254,90 €	T2B1622	284,30 €	T2B1722	313,60 €	T2B1822	342,90 €
2400	T2B1524	268,10 €	T2B1624	299,80 €	T2B1724	331,80 €	T2B1824	363,70 €
2600	T2B1526	281,00 €	T2B1626	315,50 €	T2B1726	349,90 €	T2B1826	384,30 €
2800	T2B1528	294,10 €	T2B1628	331,00 €	T2B1728	368,10 €	T2B1828	405,00 €

ARMOIRE HAUTE PORTES COULISSANTES

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220.
- Portes double paroi Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- 3 tablettes intermédiaires en inox, amovibles, réglables et renforcées par un oméga central en galva.
- Rails et pièces de suspension tout inox Galets en nylon.
- Hauteur : 2000mm




Portes	Longueur \ Profondeur	500		600		700		800	
2	1000	AH2C1510	2524,80 €	AH2C1610	2614,80 €	AH2C1710	2705,10 €	AH2C1810	2795,10 €
	1200	AH2C1512	2714,00 €	AH2C1612	2811,80 €	AH2C1712	2909,70 €	AH2C1812	3007,20 €
	1400	AH2C1514	2903,40 €	AH2C1614	3008,80 €	AH2C1714	3113,80 €	AH2C1814	3219,20 €
	1600	AH2C1516	3092,30 €	AH2C1616	3205,20 €	AH2C1716	3318,30 €	AH2C1816	3431,30 €
	1800	AH2C1518	3281,40 €	AH2C1618	3402,20 €	AH2C1718	3522,90 €	AH2C1818	3643,30 €
3	2000	AH2C1520	3470,50 €	AH2C1620	3598,80 €	AH2C1720	3727,10 €	AH2C1820	3855,60 €
	2200	AH2C1522	3680,90 €	AH2C1622	3816,80 €	AH2C1722	3952,80 €	AH2C1822	4088,70 €
	2400	AH2C1524	3869,70 €	AH2C1624	4013,50 €	AH2C1724	4157,20 €	AH2C1824	4300,60 €
	2600	AH2C1526	4059,00 €	AH2C1626	4210,50 €	AH2C1726	4361,60 €	AH2C1826	4512,90 €
	2800	AH2C1528	4248,10 €	AH2C1628	4406,90 €	AH2C1728	4565,90 €	AH2C1828	4725,20 €



TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE HAUTE PORTES COULISSANTES

- Réalisée en inox 10/10 Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en galva.
- Pour armoire haute à portes coulissantes.



Profondeur Longueur	500	600	700	800
1000	T2C1510 137,80 €	T2C1610 151,90 €	T2C1710 165,90 €	T2C1810 179,90 €
1200	T2C1512 150,50 €	T2C1612 167,00 €	T2C1712 183,50 €	T2C1812 200,20 €
1400	T2C1514 163,00 €	T2C1614 182,10 €	T2C1714 201,30 €	T2C1814 220,40 €
1600	T2C1516 175,60 €	T2C1616 197,30 €	T2C1716 219,00 €	T2C1816 240,60 €
1800	T2C1518 188,20 €	T2C1618 212,30 €	T2C1718 236,60 €	T2C1818 260,70 €
2000	T2C1520 200,70 €	T2C1620 227,40 €	T2C1720 254,30 €	T2C1820 281,00 €
2200	T2C1522 249,20 €	T2C1622 278,60 €	T2C1722 307,90 €	T2C1822 337,20 €
2400	T2C1524 261,70 €	T2C1624 293,70 €	T2C1724 325,50 €	T2C1824 357,50 €
2600	T2C1526 274,40 €	T2C1626 308,80 €	T2C1726 343,30 €	T2C1826 377,60 €
2800	T2C1528 286,80 €	T2C1628 323,80 €	T2C1728 360,90 €	T2C1828 397,80 €

SERRURE À CLEF

- Option disponible sur toutes les armoires CSD

N°article	Prix HTVA
FERMCLE	64,90 €





Etagères & Rayonnages



ÉTAGERES & RAYONNAGES

Type EC : Etagères Chef en INOX 304

Nos étagères de type EC sont conçues avec des tablettes en acier inoxydable 304, épaisseur 10/10, meulées grain 320. Elles sont renforcées par un oméga longitudinal en galvanisé, avec une option pour un renforcement en INOX, garantissant une solidité et une durabilité accrues. La sous-tablette est encastrée dans les tubes verticaux de dimensions 30x30x1.25mm, assurant une stabilité optimale. La fixation sur la table se fait par quatre plots sur lesquels l'étagère vient s'emboîter, offrant une installation facile et sécurisée.

Type EMS-EMC : Etagères murales avec Tablettes en INOX 304

Les étagères de type EMS-EMC disposent de tablettes en INOX 304, épaisseur 10/10, meulées grain 320, avec des doubles retours avant et latéraux de dimensions 30/20mm, et un bord arrière relevé de 30mm. Cette configuration assure une protection supplémentaire contre les éclaboussures et facilite le nettoyage.

Type EBS-EBC : Etagères murales barreaudées en Tubes INOX

Les étagères de type EBS-EBC sont réalisées en tubes d'acier inoxydable de dimensions 20x20x1.5mm. Cette conception légère et robuste convient parfaitement aux environnements nécessitant des équipements résistants et hygiéniques.

Rayonnages en INOX 304

Nos rayonnages sont construits avec des montants en tubes d'acier inoxydable de dimensions 30x30x1.25mm, montés sur des vérins synthétiques réglables en hauteur. Pour des longueurs à partir de 2000mm, nos rayonnages sont équipés de six pieds pour une stabilité maximale.

Type RS : Les tablettes en INOX 10/10 sont encastrées et soudées aux montants, renforcées par un oméga longitudinal en galvanisé, avec une option pour un renforcement en INOX, garantissant une solidité et une durabilité accrues.

Type RB : Les tablettes ajourées sont réalisées en tubes INOX de dimensions 30x30x1.25mm, permettant une meilleure circulation de l'air et une réduction de l'accumulation de poussière.

Version Pharma - Sur demande

Pour les environnements nécessitant des normes d'hygiène strictes, nous offrons une version pharma. Cette configuration comprend des tablettes fermées par une tôle au verso avec du silicone, assurant une étanchéité parfaite.


Consoles et supports supplémentaires

Consoles CO1-2-3 : Réalisées en tubes INOX de dimensions 30x30x1.25mm, ces consoles offrent une stabilité et une résistance accrues pour les étagères.

Consoles COR-CR : Equipées de crémaillères et de consoles réglables et rabattables, ces supports permettent une grande flexibilité d'utilisation et une adaptation facile à divers besoins de stockage.

**ETAGERE CHEF 1 NIVEAU**


- Tablette inox 304 10/10 meulé grain 320, renforcé par un omega longitudinal.
- Fixation sur table par 4 ou 6 plots sur lesquels l'étagère vient s'emboîter
- Hauteur 1 Niveau = 400 mm



Pieds	Profondeur		250		300		350		400	
	Longueur									
4	1000		EC12510	202,60 €	EC13010	210,20 €	EC13510	217,80 €	EC14010	225,20 €
	1200		EC12512	214,10 €	EC13012	223,50 €	EC13512	232,20 €	EC14012	241,60 €
	1400		EC12514	226,20 €	EC13014	236,70 €	EC13514	246,90 €	EC14014	257,70 €
	1600		EC12516	237,80 €	EC13016	249,60 €	EC13516	261,40 €	EC14016	273,60 €
	1800		EC12518	249,60 €	EC13018	263,10 €	EC13518	276,30 €	EC14018	289,60 €
6	2000		EC12520	339,10 €	EC13020	353,70 €	EC13520	368,60 €	EC12520	382,90 €
	2200		EC12522	350,60 €	EC13022	366,70 €	EC13522	382,70 €	EC12522	398,90 €
	2400		EC12524	362,80 €	EC13024	379,90 €	EC13524	397,50 €	EC12524	414,80 €
	2600		EC12526	374,40 €	EC13026	393,20 €	EC13526	411,90 €	EC12526	430,70 €
	2800		EC12528	386,10 €	EC13028	406,40 €	EC13528	426,50 €	EC12528	446,70 €

ETAGERE CHEF 2 NIVEAUX

- Tablette inox 304 10/10 meulé grain 320, renforcé par un omega longitudinal.
- Sous tablette encastrée dans les montants en tubes inox 30x30x1.25 mm Fixation sur table par 4 ou 6 plots sur lesquels l'étagère vient s'emboîter
- Hauteur 2 Niveaux = 700 mm



Pieds	Profondeur		250		300		350		400	
	Longueur									
4	1000		EC22510	370,20 €	EC23010	367,40 €	EC23510	400,70 €	EC24010	414,70 €
	1200		EC22512	393,60 €	EC23012	387,30 €	EC23512	413,70 €	EC24012	439,80 €
	1400		EC22514	417,10 €	EC23014	438,10 €	EC23514	527,50 €	EC24014	561,10 €
	1600		EC22516	440,50 €	EC23016	513,90 €	EC23516	550,20 €	EC24016	586,30 €
	1800		EC22518	463,80 €	EC23018	533,80 €	EC23518	572,50 €	EC24018	611,50 €
6	2000		EC22520	521,60 €	EC23020	648,10 €	EC23520	694,10 €	EC22520	739,90 €
	2200		EC22522	625,20 €	EC23022	668,00 €	EC23522	716,40 €	EC22522	765,00 €
	2400		EC22524	648,80 €	EC23024	687,90 €	EC23524	739,10 €	EC22524	790,30 €
	2600		EC22526	672,20 €	EC23026	708,00 €	EC23526	761,70 €	EC22526	815,60 €
	2800		EC22528	695,80 €	EC23028	727,90 €	EC23528	784,20 €	EC22528	840,80 €

ETAGERE CHEF 3 NIVEAUX


- Tablette inox 304 10/10 meulé grain 320, renforcé par un omega longitudinal.
- 2 sous tablettes encastrées dans les montants en tubes inox 30x30x1.25 mm Fixation sur table par 4 plots sur lesquels l'étagère vient s'emboîter
- Hauteur 3 Niveaux = 1000 mm



Pieds	Profondeur		250		300		350		400	
	Longueur									
4	1000		EC32510	537,90 €	EC33010	561,00 €	EC33510	583,80 €	EC34010	606,60 €
	1200		EC32512	572,90 €	EC33012	600,30 €	EC33512	627,50 €	EC34012	654,40 €
	1400		EC32514	608,10 €	EC33014	639,30 €	EC33514	670,70 €	EC34014	702,00 €
	1600		EC32516	643,20 €	EC33016	678,40 €	EC33516	714,20 €	EC34016	749,60 €
	1800		EC32518	678,00 €	EC33018	717,70 €	EC33518	757,30 €	EC34018	797,20 €
6	2000		EC32520	761,90 €	EC33020	805,60 €	EC33520	849,50 €	EC32520	893,60 €
	2200		EC32522	900,00 €	EC33022	948,30 €	EC33522	996,00 €	EC32522	1044,10 €
	2400		EC32524	935,10 €	EC33024	987,20 €	EC33524	1039,60 €	EC32524	1091,80 €
	2600		EC32526	970,20 €	EC33026	1026,60 €	EC33526	1082,90 €	EC32526	1139,50 €
	2800		EC32528	1005,20 €	EC33028	1065,80 €	EC33528	1126,40 €	EC32528	1187,10 €

**ETAGERE MURALE 1 NIVEAU**


- Tablette inox 304 10/10 meulé grain 320, double retours avants et latéraux 30/20mm Bord arrière relevé de 30mm.
- Consoles simples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Profondeur		250		300		350		400	
	Longueur									
2	1000		EMS12510	190,60 €	EMS13010	202,20 €	EMS13510	214,00 €	EMS14010	225,90 €
	1200		EMS12512	199,10 €	EMS13012	212,30 €	EMS13512	225,20 €	EMS14012	238,50 €
3	1400		EMS12514	256,30 €	EMS13014	273,10 €	EMS13514	289,80 €	EMS14014	306,40 €
	1600		EMS12516	264,80 €	EMS13016	283,00 €	EMS13516	301,00 €	EMS14016	319,00 €
	1800		EMS12518	273,60 €	EMS13018	293,00 €	EMS13518	312,20 €	EMS14018	331,70 €
4	2000		EMS12520	332,90 €	EMS13020	355,90 €	EMS13520	379,00 €	EMS14020	401,90 €
	2200		EMS12522	341,40 €	EMS13022	365,70 €	EMS13522	390,20 €	EMS14022	414,40 €
	2400		EMS12524	350,20 €	EMS13024	375,90 €	EMS13524	401,50 €	EMS14024	427,00 €
	2600		EMS12526	358,80 €	EMS13026	385,70 €	EMS13526	412,60 €	EMS14026	439,70 €
	2800		EMS12528	367,40 €	EMS13028	395,70 €	EMS13528	424,20 €	EMS14028	452,20 €

ETAGERE MURALE 2 NIVEAUX


- 2 tablettes inox 304 10/10 meulées grain 320, doubles retours avants et latéraux 30/20mm Bord arrière relevé de 30mm.
- Consoles doubles réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Profondeur		250		300		350		400	
	Longueur									
2	1000		EMS22510	344,00 €	EMS23010	367,40 €	EMS23510	391,00 €	EMS24010	414,70 €
	1200		EMS22512	361,00 €	EMS23012	387,30 €	EMS23512	413,70 €	EMS24012	439,80 €
3	1400		EMS22514	460,50 €	EMS23014	494,10 €	EMS23514	527,50 €	EMS24014	561,10 €
	1600		EMS22516	477,90 €	EMS23016	513,90 €	EMS23516	550,20 €	EMS24016	586,30 €
	1800		EMS22518	495,30 €	EMS23018	533,80 €	EMS23518	572,50 €	EMS24018	611,50 €
4	2000		EMS22520	602,10 €	EMS23020	648,10 €	EMS23520	694,10 €	EMS24020	739,90 €
	2200		EMS22522	619,40 €	EMS23022	668,00 €	EMS23522	716,40 €	EMS24022	765,00 €
	2400		EMS22524	636,80 €	EMS23024	687,90 €	EMS23524	739,10 €	EMS24024	790,30 €
	2600		EMS22526	654,00 €	EMS23026	708,00 €	EMS23526	761,70 €	EMS24026	815,60 €
	2800		EMS22528	671,30 €	EMS23028	727,90 €	EMS23528	784,20 €	EMS24028	840,80 €

ETAGERE MURALE 3 NIVEAUX


- 3 tablettes inox 304 10/10 meulées grain 320, doubles retours avants et latéraux 30/20mm Bord arrière relevé de 30mm.
- Consoles triples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Profondeur		250		300		350		400	
	Longueur									
2	1000		EMS32510	452,70 €	EMS33010	488,20 €	EMS33510	523,70 €	EMS34010	559,00 €
	1200		EMS32512	478,50 €	EMS33012	518,10 €	EMS33512	557,50 €	EMS34012	596,90 €
3	1400		EMS32514	598,20 €	EMS33014	648,60 €	EMS33514	698,80 €	EMS34014	749,00 €
	1600		EMS32516	624,20 €	EMS33016	678,40 €	EMS33516	732,60 €	EMS34016	786,80 €
	1800		EMS32518	650,20 €	EMS33018	708,40 €	EMS33518	766,50 €	EMS34018	824,70 €
4	2000		EMS32520	782,30 €	EMS33020	851,20 €	EMS33520	920,40 €	EMS34020	989,30 €
	2200		EMS32522	808,40 €	EMS33022	881,10 €	EMS33522	954,20 €	EMS34022	1027,10 €
	2400		EMS32524	834,30 €	EMS33024	911,10 €	EMS33524	988,00 €	EMS34024	1064,90 €
	2600		EMS32526	860,30 €	EMS33026	941,00 €	EMS33526	1021,90 €	EMS34026	1102,60 €
	2800		EMS32528	886,10 €	EMS33028	970,90 €	EMS33528	1055,50 €	EMS34028	1140,40 €

CONSOLE MURALE SUPPLÉMENTAIRE

- Réalisées en tube INOX 30 x 30 x 1,25mm




Profondeur	1 Niveau		2 Niveaux		3 Niveaux	
250	COM125	48,70 €	COM225	82,10 €	COM325	93,50 €
300	COM130	50,90 €	COM230	86,80 €	COM330	100,50 €
350	COM135	50,90 €	COM235	91,30 €	COM335	107,30 €
400	COM140	55,30 €	COM240	95,90 €	COM340	114,30 €



ETAGERES MURALES 1 NIVEAU REGLABLE


- 1 tablette inox 304 10/10 meulées grain 320, doubles retours avants et latéraux 30/20mm Bord arrière relevé de 30mm.
- Consoles simples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm Crémaillères.



Consoles	Profondeur		250		300		350		400	
	Longueur									
2	1000		EMC12510	266,90 €	EMC13010	279,90 €	EMC13510	293,10 €	EMC14010	306,30 €
	1200		EMC12512	275,60 €	EMC13012	290,00 €	EMC13512	304,40 €	EMC14012	319,00 €
3	1400		EMC12514	370,90 €	EMC13014	389,70 €	EMC13514	408,70 €	EMC14014	427,10 €
	1600		EMC12516	379,60 €	EMC13016	399,60 €	EMC13516	419,80 €	EMC14016	439,70 €
	1800		EMC12518	388,20 €	EMC13018	409,60 €	EMC13518	430,80 €	EMC14018	452,30 €
4	2000		EMC12520	485,70 €	EMC13020	511,40 €	EMC13520	537,10 €	EMC14020	562,80 €
	2200		EMC12522	494,60 €	EMC13022	521,60 €	EMC13522	548,30 €	EMC14022	575,60 €
	2400		EMC12524	503,00 €	EMC13024	531,40 €	EMC13524	559,50 €	EMC14024	588,00 €
	2600		EMC12526	511,60 €	EMC13026	541,40 €	EMC13526	571,00 €	EMC14026	600,70 €
	2800		EMC12528	520,40 €	EMC13028	551,20 €	EMC13528	582,20 €	EMC14028	613,10 €

ETAGERE MURALE 2 NIVEAUX REGLABLES


- 2 tablettes inox 304 10/10 meulées grain 320, doubles retours avants et latéraux 30/20mm Bord arrière relevé de 30mm.
- 2 consoles hauteurs multiples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm
- Crémaillères, hauteur : 700.



Consoles	Profondeur		250		300		350		400	
	Longueur									
2	1000		EMC22510	378,20 €	EMC23010	392,50 €	EMC23510	406,90 €	EMC24010	439,50 €
	1200		EMC22512	395,50 €	EMC23012	412,40 €	EMC23512	429,70 €	EMC24012	464,60 €
	1400		EMC22514	512,10 €	EMC23014	532,00 €	EMC23514	551,60 €	EMC24014	597,90 €
3	1600		EMC22516	529,40 €	EMC23016	551,80 €	EMC23516	574,10 €	EMC24016	623,10 €
	1800		EMC22518	546,70 €	EMC23018	571,80 €	EMC23518	596,60 €	EMC24018	648,50 €
4	2000		EMC22520	670,90 €	EMC23020	698,50 €	EMC23520	726,00 €	EMC24020	789,30 €
	2200		EMC22522	688,20 €	EMC23022	718,30 €	EMC23522	748,70 €	EMC24022	814,40 €
	2400		EMC22524	705,50 €	EMC23024	738,40 €	EMC23524	771,20 €	EMC24024	839,60 €
	2600		EMC22526	722,90 €	EMC23026	758,20 €	EMC23526	794,00 €	EMC24026	864,70 €
	2800		EMC22528	739,90 €	EMC23028	778,20 €	EMC23528	816,40 €	EMC24028	890,10 €

ETAGERE MURALE 3 NIVEAUX REGLABLES

- 3 tablettes inox 304 10/10 meulées grain 320, doubles retours avants et latéraux 30/20mm Bord arrière relevé de 30mm
- Consoles hauteurs multiples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm
- Crémaillères, hauteur : 1000.



Consoles	Profondeur Longueur	250		300		350		400	
		2	1000	EMC32510	489,70 €	EMC33010	516,90 €	EMC33510	544,70 €
	1200	EMC32512	515,50 €	EMC33012	546,80 €	EMC33512	578,50 €	EMC34012	610,20 €
3	1400	EMC32514	653,30 €	EMC33014	691,90 €	EMC33514	730,20 €	EMC34014	768,90 €
	1600	EMC32516	679,30 €	EMC33016	721,70 €	EMC33516	764,10 €	EMC34016	806,60 €
	1800	EMC32518	705,20 €	EMC33018	751,40 €	EMC33518	797,80 €	EMC34018	844,30 €
4	2000	EMC32520	855,70 €	EMC33020	909,00 €	EMC33520	962,50 €	EMC34020	1015,70 €
	2200	EMC32522	881,80 €	EMC33022	939,00 €	EMC33522	996,10 €	EMC34022	1053,40 €
	2400	EMC32524	907,70 €	EMC33024	968,80 €	EMC33524	1029,90 €	EMC34024	1091,20 €
	2600	EMC32526	933,70 €	EMC33026	998,80 €	EMC33526	1063,70 €	EMC34026	1129,00 €
	2800	EMC32528	959,70 €	EMC33028	1028,40 €	EMC33528	1097,70 €	EMC34028	1166,80 €

CONSOLE SUPPLEMENTAIRE

- Crémaillères + Consoles réglables et rabattables


Description	Profondeur	N° article	Prix HTVA
CRÉMAILLÈRE SUPPLÉMENTAIRE (Par mètre courant)	-	CRS	28,50 €
CONSOLE SUPPLEMENTAIRE	400	CO25	62,20 €
	300	CO30	63,50 €
	250	CO35	65,50 €
	350	CO40	67,10 €





ETAGERE MURALE BARREAUEE SIMPLE 1 NIVEAU


- Tablette ajourée en tubes inox 20x20x1.5mm.
- Consoles simples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Profondeur		250		300		350		400	
	Longueur									
2	1000		EBS12510	298,10 €	EBS13010	318,50 €	EBS13510	351,90 €	EBS14010	393,20 €
	1200		EBS12512	314,30 €	EBS13012	339,00 €	EBS13512	376,80 €	EBS14012	422,00 €
3	1400		EBS12514	402,00 €	EBS13014	432,70 €	EBS13514	477,10 €	EBS14014	528,60 €
	1600		EBS12516	418,40 €	EBS13016	453,30 €	EBS13516	501,70 €	EBS14016	557,30 €
	1800		EBS12518	434,80 €	EBS13018	473,80 €	EBS13518	526,10 €	EBS14018	586,00 €
4	2000		EBS12520	522,30 €	EBS13020	567,70 €	EBS13520	670,90 €	EBS14020	734,30 €
	2200		EBS12522	564,00 €	EBS13022	625,20 €	EBS13522	695,50 €	EBS14022	762,90 €
	2400		EBS12524	580,10 €	EBS13024	645,70 €	EBS13524	720,30 €	EBS14024	791,60 €
	2600		EBS12526	596,80 €	EBS13026	666,20 €	EBS13526	744,60 €	EBS14026	820,40 €
	2800		EBS12528	613,10 €	EBS13028	687,00 €	EBS13528	769,30 €	EBS14028	849,00 €

ETAGERE MURALE BARREAUEE SIMPLE 2 NIVEAUX


- 2 tablettes ajourées en tubes inox 20x20x1.5mm.
- Consoles doubles réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Profondeur		250		300		350		400	
	Longueur									
2	1000		EBS22510	489,60 €	EBS23010	562,80 €	EBS23510	630,20 €	EBS24010	712,50 €
	1200		EBS22512	522,30 €	EBS23012	603,80 €	EBS23512	679,20 €	EBS24012	769,70 €
3	1400		EBS22514	660,30 €	EBS23014	754,70 €	EBS23514	842,90 €	EBS24014	946,20 €
	1600		EBS22516	693,00 €	EBS23016	795,50 €	EBS23516	892,00 €	EBS24016	1003,40 €
	1800		EBS22518	725,70 €	EBS23018	836,50 €	EBS23518	941,30 €	EBS24018	1061,00 €
4	2000		EBS22520	863,80 €	EBS23020	987,40 €	EBS23520	1194,00 €	EBS24020	1320,30 €
	2200		EBS22522	947,20 €	EBS23022	1102,40 €	EBS23522	1242,90 €	EBS24022	1377,80 €
	2400		EBS22524	979,80 €	EBS23024	1143,30 €	EBS23524	1292,20 €	EBS24024	1434,90 €
	2600		EBS22526	1012,70 €	EBS23026	1184,40 €	EBS23526	1341,20 €	EBS24026	1492,40 €
	2800		EBS22528	1045,40 €	EBS23028	1225,30 €	EBS23528	1390,40 €	EBS24028	1549,90 €

ETAGERE MURALE BARREAUEE SIMPLE 3 NIVEAUX


- 3 tablettes ajourées en tubes inox 20x20x1.5mm.
- Consoles triples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Profondeur		250		300		350		400	
	Longueur									
2	1000		EBS32510	697,20 €	EBS33010	807,20 €	EBS33510	908,30 €	EBS34010	1031,80 €
	1200		EBS32512	746,10 €	EBS33012	868,60 €	EBS33512	982,20 €	EBS34012	1117,60 €
3	1400		EBS32514	934,70 €	EBS33014	1076,20 €	EBS33514	1208,80 €	EBS34014	1363,80 €
	1600		EBS32516	983,70 €	EBS33016	1137,90 €	EBS33516	1282,60 €	EBS34016	1449,80 €
	1800		EBS32518	1033,20 €	EBS33018	1199,20 €	EBS33518	1356,40 €	EBS34018	1535,90 €
4	2000		EBS32520	1221,50 €	EBS33020	1406,80 €	EBS33520	1716,70 €	EBS34020	1906,20 €
	2200		EBS32522	1346,40 €	EBS33022	1579,50 €	EBS33522	1790,30 €	EBS34022	1992,20 €
	2400		EBS32524	1395,30 €	EBS33024	1640,90 €	EBS33524	1864,20 €	EBS34024	2078,30 €
	2600		EBS32526	1444,80 €	EBS33026	1702,50 €	EBS33526	1937,90 €	EBS34026	2164,30 €
	2800		EBS32528	1493,90 €	EBS33028	1763,90 €	EBS33528	2011,50 €	EBS34028	2250,40 €

CONSOLE MURALE SUPPLÉMENTAIRE

- Réalisées en tube INOX 30 x 30 x 1,25mm




Profondeur	1 Niveau		2 Niveaux		3 Niveaux	
250	COM125	48,70 €	COM225	82,10 €	COM325	93,50 €
300	COM130	50,90 €	COM230	86,80 €	COM330	100,50 €
350	COM135	50,90 €	COM235	91,30 €	COM335	107,30 €
400	COM140	55,30 €	COM240	95,90 €	COM340	114,30 €



ETAGERES MURALES BARREAUEES 1 NIVEAU REGLABLE


- Tablette ajourée en tubes inox 20x20x1.5mm.
- Consoles simples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Profondeur Longueur	250		300		350		400	
		2	1000	EBC12510	406,90 €	EBC13010	428,70 €	EBC13510	463,90 €
	1200	EBC12512	423,50 €	EBC13012	449,30 €	EBC13512	488,30 €	EBC14012	636,00 €
3	1400	EBC12514	565,60 €	EBC13014	598,30 €	EBC13514	644,40 €	EBC14014	698,10 €
	1600	EBC12516	581,80 €	EBC13016	618,60 €	EBC13516	669,20 €	EBC14016	726,80 €
	1800	EBC12518	598,30 €	EBC13018	639,30 €	EBC13518	693,90 €	EBC14018	755,60 €
4	2000	EBC12520	740,50 €	EBC13020	788,50 €	EBC13520	894,30 €	EBC14020	960,50 €
	2200	EBC12522	781,90 €	EBC13022	845,90 €	EBC13522	918,70 €	EBC14022	989,00 €
	2400	EBC12524	798,30 €	EBC13024	866,50 €	EBC13524	943,40 €	EBC14024	1017,70 €
	2600	EBC12526	814,80 €	EBC13026	887,00 €	EBC13526	968,20 €	EBC14026	1046,20 €
	2800	EBC12528	831,10 €	EBC13028	907,50 €	EBC13528	992,70 €	EBC14028	1074,90 €

ETAGERES MURALES BARREAUEES 2 NIVEAUX REGLABLES


- 2 Tablettes ajourées en tubes inox 20x20x1.5mm.
- Consoles à hauteurs multiples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm



Consoles	Profondeur Longueur	250		300		350		400	
		2	1000	EBC22510	555,50 €	EBC23010	625,50 €	EBC23510	689,70 €
	1200	EBC22512	588,40 €	EBC23012	666,50 €	EBC23512	738,90 €	EBC24012	826,10 €
3	1400	EBC22514	759,40 €	EBC23014	848,80 €	EBC23514	932,30 €	EBC24014	1030,40 €
	1600	EBC22516	792,00 €	EBC23016	889,90 €	EBC23516	981,50 €	EBC24016	1088,20 €
	1800	EBC22518	824,90 €	EBC23018	930,70 €	EBC23518	1030,40 €	EBC24018	1145,40 €
4	2000	EBC22520	996,10 €	EBC23020	1113,10 €	EBC23520	1312,80 €	EBC24020	1433,00 €
	2200	EBC22522	1079,20 €	EBC23022	1228,10 €	EBC23522	1362,20 €	EBC24022	1490,20 €
	2400	EBC22524	1112,00 €	EBC23024	1269,10 €	EBC23524	1411,20 €	EBC24024	1547,70 €
	2600	EBC22526	1144,80 €	EBC23026	1310,00 €	EBC23526	1460,40 €	EBC24026	1605,20 €
	2800	EBC22528	1177,50 €	EBC23028	1351,00 €	EBC23528	1509,80 €	EBC24028	1662,30 €

ETAGERES MURALES BARREAUEDES 3 NIVEAUX REGLABLES

- 3 Tablettes ajourées en tubes inox 20x20x1.5mm.
- Consoles à hauteurs multiples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Profondeur		250		300		350		400	
	Longueur									
2	1000	EBC32510	720,40 €	EBC33010	822,50 €	EBC33510	916,00 €	EBC34010	1031,30 €	
	1200	EBC32512	769,60 €	EBC33012	883,80 €	EBC33512	989,50 €	EBC34012	1117,50 €	
3	1400	EBC32514	969,30 €	EBC33014	1099,40 €	EBC33514	1220,30 €	EBC34014	1363,40 €	
	1600	EBC32516	1018,80 €	EBC33016	1160,70 €	EBC33516	1293,80 €	EBC34016	1449,20 €	
	1800	EBC32518	1068,20 €	EBC33018	1222,10 €	EBC33518	1367,50 €	EBC34018	1535,40 €	
4	2000	EBC32520	1268,00 €	EBC33020	1437,70 €	EBC33520	1731,70 €	EBC34020	1905,80 €	
	2200	EBC32522	1392,70 €	EBC33022	1610,40 €	EBC33522	1805,20 €	EBC34022	1991,70 €	
	2400	EBC32524	1442,10 €	EBC33024	1671,70 €	EBC33524	1879,10 €	EBC34024	2077,70 €	
	2600	EBC32526	1491,10 €	EBC33026	1733,10 €	EBC33526	1952,70 €	EBC34026	2163,90 €	
	2800	EBC32528	1540,40 €	EBC33028	1794,70 €	EBC33528	2026,70 €	EBC34028	2250,00 €	

CONSOLE SUPPLEMENTAIRE


- Crémaillères + Consoles réglables et rabattables

Description	Profondeur	N° article	Prix HTVA
CRÉMAILLÈRE SUPPLÉMENTAIRE (Par mètre courant)	-	CRS	28,50 €
CONSOLE SUPPLEMENTAIRE	400	CO25	62,20 €
	300	CO30	63,50 €
	250	CO35	65,50 €
	350	CO40	67,10 €



**RAYONNAGE INOX PROFONDEUR 300MM**


- Tablettes inox 304 18/10 10/10mm renforcées par un oméga longitudinal en galva. Tablettes encastrées et soudées aux montants 4 montants en tubes inox 304 30x30x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RS33010	605,10 €	RS43010	775,80 €	RS53010	919,50 €
	1200	RS33012	643,60 €	RS43012	826,80 €	RS53012	983,10 €
	1400	RS33014	682,00 €	RS43014	877,90 €	RS53014	1047,10 €
	1600	RS33016	720,50 €	RS43016	929,20 €	RS53016	1110,90 €
	1800	RS33018	758,60 €	RS43018	980,40 €	RS53018	1174,80 €
6	2000	RS330206	969,70 €	RS430206	1198,40 €	RS530206	1427,30 €
	2200	RS330226	1008,10 €	RS430226	1249,70 €	RS530226	1491,10 €
	2400	RS330246	1046,50 €	RS430246	1300,70 €	RS530246	1555,00 €
	2600	RS330266	1085,10 €	RS430266	1351,60 €	RS530266	1618,90 €
	2800	RS330286	1123,10 €	RS430286	1402,90 €	RS530286	1682,50 €

RAYONNAGE INOX PROFONDEUR 350MM


- Tablettes en inox 10/10
 - Encastrées et soudées aux montants.
 - Renforcées par un oméga longitudinal en galva (oméga inox en option)
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RS33510	639,40 €	RS43510	820,70 €	RS53510	974,60 €
	1200	RS33512	682,70 €	RS43512	878,40 €	RS53512	1046,60 €
	1400	RS33514	725,90 €	RS43514	936,10 €	RS53514	1118,40 €
	1600	RS33516	769,30 €	RS43516	993,90 €	RS53516	1190,50 €
	1800	RS33518	812,40 €	RS43518	1050,80 €	RS53518	1262,30 €
6	2000	RS335206	1031,50 €	RS435206	1279,20 €	RS535206	1526,50 €
	2200	RS335226	1074,80 €	RS435226	1337,00 €	RS535226	1598,60 €
	2400	RS335246	1118,10 €	RS435246	1394,30 €	RS535246	1670,60 €
	2600	RS335266	1161,30 €	RS435266	1451,90 €	RS535266	1742,60 €
	2800	RS335286	1204,50 €	RS435286	1509,70 €	RS535286	1814,70 €

RAYONNAGE INOX PROFONDEUR 400MM


- Tablettes en inox 10/10
 - Encastrées et soudées aux montants.
 - Renforcées par un oméga longitudinal en galva (oméga inox en option)
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RS34010	674,50 €	RS44010	866,70 €	RS54010	1031,00 €
	1200	RS34012	722,90 €	RS44012	931,00 €	RS54012	1111,70 €
	1400	RS34014	770,80 €	RS44014	995,40 €	RS54014	1191,90 €
	1600	RS34016	819,10 €	RS44016	1059,90 €	RS54016	1272,50 €
	1800	RS34018	867,50 €	RS44018	1123,90 €	RS54018	1352,70 €
6	2000	RS340206	1094,90 €	RS440206	1361,80 €	RS540206	1628,80 €
	2200	RS340226	1143,20 €	RS440226	1426,20 €	RS540226	1709,40 €
	2400	RS340246	1191,70 €	RS440246	1490,70 €	RS540246	1789,70 €
	2600	RS340266	1239,90 €	RS440266	1554,70 €	RS540266	1870,10 €
	2800	RS340286	1288,10 €	RS440286	1619,30 €	RS540286	1950,40 €

RAYONNAGE INOX PROFONDEUR 450MM


- Tablettes en inox 10/10
 - Encastrées et soudées aux montants.
 - Renforcées par un oméga longitudinal en galva (oméga inox en option)
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RS34510	710,00 €	RS44510	913,80 €	RS54510	1088,90 €
	1200	RS34512	763,70 €	RS44512	985,30 €	RS54512	1178,20 €
	1400	RS34514	817,20 €	RS44514	1056,30 €	RS54514	1267,40 €
	1600	RS34516	870,60 €	RS44516	1127,70 €	RS54516	1356,30 €
	1800	RS34518	924,00 €	RS44518	1198,90 €	RS54518	1445,50 €
6	2000	RS345206	1160,10 €	RS445206	1446,80 €	RS545206	1733,70 €
	2200	RS345226	1213,50 €	RS445226	1518,00 €	RS545226	1822,60 €
	2400	RS345246	1266,80 €	RS445246	1589,60 €	RS545246	1911,60 €
	2600	RS345266	1320,60 €	RS445266	1660,40 €	RS545266	2000,80 €
	2800	RS345286	1373,90 €	RS445286	1731,90 €	RS545286	2090,00 €

**RAYONNAGE INOX PROFONDEUR 500MM**


- Tablettes en inox 10/10
 - Encastrées et soudées aux montants.
 - Renforcées par un oméga longitudinal en galva (oméga inox en option)
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RS35010	746,80 €	RS45010	962,10 €	RS55010	1148,50 €
	1200	RS35012	805,60 €	RS45012	1040,60 €	RS55012	1246,50 €
	1400	RS35014	864,40 €	RS45014	1118,90 €	RS55014	1344,50 €
	1600	RS35016	923,50 €	RS45016	1197,30 €	RS55016	1442,20 €
	1800	RS35018	982,30 €	RS45018	1275,70 €	RS55018	1540,20 €
6	2000	RS350206	1226,70 €	RS450206	1533,80 €	RS550206	1841,20 €
	2200	RS350226	1285,50 €	RS450226	1612,30 €	RS550226	1939,20 €
	2400	RS350246	1344,50 €	RS450246	1690,80 €	RS550246	2037,00 €
	2600	RS350266	1403,10 €	RS450266	1768,90 €	RS550266	2135,10 €
	2800	RS350286	1462,00 €	RS450286	1847,40 €	RS550286	2233,00 €

RAYONNAGE INOX PROFONDEUR 550MM


- Tablettes en inox 10/10
 - Encastrées et soudées aux montants.
 - Renforcées par un oméga longitudinal en galva (oméga inox en option)
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RS35510	784,50 €	RS45510	1011,50 €	RS55510	1209,30 €
	1200	RS35512	848,60 €	RS45512	1097,20 €	RS55512	1316,20 €
	1400	RS35514	913,10 €	RS45514	1183,00 €	RS55514	1423,80 €
	1600	RS35516	977,20 €	RS45516	1268,70 €	RS55516	1530,70 €
	1800	RS35518	1041,70 €	RS45518	1354,50 €	RS55518	1637,70 €
6	2000	RS355206	1294,60 €	RS455206	1623,10 €	RS555206	1951,40 €
	2200	RS355226	1359,20 €	RS455226	1708,80 €	RS555226	2058,50 €
	2400	RS355246	1423,80 €	RS455246	1794,80 €	RS555246	2165,40 €
	2600	RS355266	1487,80 €	RS455266	1880,10 €	RS555266	2272,70 €
	2800	RS355286	1552,30 €	RS455286	1966,00 €	RS555286	2379,90 €

RAYONNAGE TABLETTE AJOUREE PROFONDEUR 300MM


- Tablette ajourée en tubes INOX 30x30x1.25mm
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RB33010	1060,20 €	RB43010	1336,00 €	RB53010	1580,50 €
	1200	RB33012	1126,70 €	RB43012	1424,70 €	RB53012	1691,40 €
	1400	RB33014	1193,50 €	RB43014	1513,40 €	RB53014	1802,50 €
	1600	RB33016	1260,00 €	RB43016	1602,20 €	RB53016	1913,30 €
	1800	RB33018	1326,60 €	RB43018	1691,00 €	RB53018	2024,50 €
	2000	RB33020	1389,10 €	RB43020	1779,80 €	RB53020	2135,80 €

RAYONNAGE TABLETTE AJOUREE PROFONDEUR 350MM


- Tablette ajourée en tubes INOX 30x30x1.25mm
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RB33510	1205,30 €	RB43510	1534,10 €	RB53510	1828,20 €
	1200	RB33512	1285,10 €	RB43512	1640,60 €	RB53512	1961,60 €
	1400	RB33514	1365,20 €	RB43514	1747,20 €	RB53514	2094,60 €
	1600	RB33516	1445,00 €	RB43516	1853,70 €	RB53516	2227,90 €
	1800	RB33518	1524,90 €	RB43518	1960,10 €	RB53518	2361,20 €
	2000	RB33520	1605,00 €	RB43520	2066,90 €	RB53520	2494,20 €

**RAYONNAGE TABLETTE AJOUREE PROFONDEUR 400MM**


- Tablette ajourée en tubes INOX 30x30x1.25mm
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RB34010	1353,00 €	RB44010	1732,40 €	RB54010	2076,10 €
	1200	RB34012	1446,30 €	RB44012	1856,70 €	RB54012	2231,30 €
	1400	RB34014	1539,60 €	RB44014	1981,00 €	RB54014	2387,00 €
	1600	RB34016	1782,10 €	RB44016	2105,30 €	RB54016	2542,20 €
	1800	RB34018	1726,10 €	RB44018	2229,50 €	RB54018	2697,60 €
	2000	RB34020	1819,10 €	RB44020	2353,90 €	RB54020	2853,10 €

RAYONNAGE TABLETTE AJOUREE PROFONDEUR 450MM


- Tablette ajourée en tubes INOX 30x30x1.25mm
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RB34510	1359,90 €	RB44510	1741,00 €	RB54510	2087,20 €
	1200	RB34512	1453,20 €	RB44512	1865,50 €	RB54512	2242,40 €
	1400	RB34514	1546,40 €	RB44514	1989,90 €	RB54514	2397,70 €
	1600	RB34516	1639,70 €	RB44516	2114,10 €	RB54516	2553,40 €
	1800	RB34518	1733,00 €	RB44518	2387,70 €	RB54518	2708,70 €
	2000	RB34520	1826,00 €	RB44520	2511,90 €	RB54520	2864,20 €

**RAYONNAGE TABLETTE AJOUREE PROFONDEUR 500MM**


- Tablette ajourée en tubes INOX 30x30x1.25mm
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RB35010	1508,90 €	RB45010	1939,30 €	RB55010	2334,70 €
	1200	RB35012	1615,70 €	RB45012	2081,50 €	RB55012	2512,40 €
	1400	RB35014	1722,30 €	RB45014	2223,60 €	RB55014	2690,20 €
	1600	RB35016	1828,90 €	RB45016	2365,70 €	RB55016	2867,60 €
	1800	RB35018	1935,50 €	RB45018	2507,80 €	RB55018	3045,20 €
	2000	RB35020	2042,00 €	RB45020	2650,00 €	RB55020	3222,80 €

RAYONNAGE TABLETTE AJOUREE PROFONDEUR 550MM

- Tablette ajourée en tubes INOX 30x30x1.25mm
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RB35510	1515,70 €	RB45510	1948,40 €	RB55510	2346,10 €
	1200	RB35512	1622,50 €	RB45512	2090,40 €	RB55512	2523,40 €
	1400	RB35514	1728,90 €	RB45514	2232,60 €	RB55514	2701,00 €
	1600	RB35516	1835,70 €	RB45516	2374,40 €	RB55516	2878,70 €
	1800	RB35518	1942,10 €	RB45518	2516,30 €	RB55518	3056,50 €
	2000	RB35520	2048,80 €	RB45520	2658,70 €	RB55520	3234,10 €



PLONGES & ENTRÉES-SORTIES DE LAVE-VAISSELLE

Plonges

Nos plonges sont conçues pour offrir robustesse et hygiène dans les environnements professionnels exigeants. Le top en acier inoxydable AISI 304 18/10 assure une résistance élevée à la corrosion et une durabilité exceptionnelle. Les bords de 40 mm sont repliés et soudés sur trois côtés, et un dossier de 100 x 20 mm est intégré pour une protection supplémentaire contre les éclaboussures. Pour améliorer le confort d'utilisation, un revêtement insonorisant est appliqué sous le bac. Les bacs évier sont emboutis avec une pente vers la vidange pour faciliter l'évacuation de l'eau.

Les pieds en tube INOX 40x40x1.2mm sont réglables en hauteur, assurant une stabilité parfaite. L'habillage est réalisé en INOX 304 10/10, meulé grain 320, offrant une finition de haute qualité. Une sous-tablette en INOX 10/10 est encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol, renforcée par un oméga en galvanisé, avec une option pour un renforcement en INOX.

Plonges sur armoires

Nos plonges sur armoires en inox AISI 304 offrent robustesse et fonctionnalité, avec un top de 40 mm replié sur trois côtés et un dossier de 100 x 20 mm pour une protection efficace. Le bac évier embouti, avec une pente vers la vidange et une plaque insonorisante, est livré avec une crépine et une bonde chromée. L'armoire, en inox AISI304 meulé grain 320/220, dispose de portes coulissantes sur galets avec roulements à billes ou de portes battantes à double paroi avec charnières inox et fermeture magnétique. En option, un égouttoir peut être ajouté pour plus de praticité.

Entrées-Sorties de Lave-Vaisselle

Nos systèmes d'entrée et de sortie de lave-vaisselle sont conçus pour optimiser l'efficacité des processus de lavage. Le plan de travail est réalisé en INOX 304 15/10 meulé grain 320/220, offrant une surface durable et facile à nettoyer. Les pieds réglables en tubes INOX 40x40mm assurent une stabilité parfaite et une adaptation facile à différentes hauteurs de travail. Le dossier (100 ou 300 mm) et le troisième bord profilé du dossier, permettent l'accrochage au lave-vaisselle (si prévus), et sont intégrés au plan de travail, garantissant une protection supplémentaire contre les éclaboussures et facilitant le nettoyage.

**PLONGE 1 BAC SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 600**


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)

Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
700 x 600	500 x 400 x 300	PS6071543	803,20 €
800 x 600	500 x 400 x 300	PS6081543	893,00 €

**PLONGE 2 BACS SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 600**


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)

Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
1200 x 600	500 x 400 x 300	PS6122543	1275,00 €
1400 x 600	500 x 400 x 300	PS6142543	1429,70 €

**PLONGE 1 BAC + EGOUTTOIR SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 600**


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)

Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 600	500 x 400 x 300	PS6121D543	983,20 €
	1400 x 600	500 x 400 x 300	PS6141D543	1066,30 €
Gauche	1200 x 600	500 x 400 x 300	PS6121G543	983,20 €
	1400 x 600	500 x 400 x 300	PS6141G543	1066,30 €

**PLONGE 2 BACS + EGOUTTOIR SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 600**

- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + Egouttoir
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)

Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1400 x 600	400 x 400 x 300	PS6142D443	1280,90 €
	1600 x 600	400 x 500 x 300	PS6162D453	1430,50 €
	1800 x 600	500 x 400 x 300	PS6182D543	1485,70 €
Gauche	1400 x 600	400 x 400 x 300	PS6142G443	1280,90 €
	1600 x 600	400 x 500 x 300	PS6162G453	1430,50 €
	1800 x 600	500 x 400 x 300	PS6182G543	1485,70 €



**PLONGE 1 BAC AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 600**

- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- Bac évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en galva (Oméga inox en option)
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
700 x 600	500 x 400 x 300	PS6071543ST	952,40 €
800 x 600	500 x 400 x 300	PS6081543ST	1053,90 €

PLONGE 2 BACS AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 600

- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en galva (Oméga inox en option)
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
1200 x 600	500 x 400 x 300	PS6122543ST	1432,90 €
1400 x 600	500 x 400 x 300	PS6142543ST	1609,50 €

PLONGE 1 BAC + EGOUTTOIR AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 600


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 1 Bac évier emboutis avec pente vers la vidange + Égouttoir
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en galva (Oméga inox en option)
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 600	500 x 400 x 300	PS6121D543ST	1146,70 €
	1400 x 600	500 x 400 x 300	PS6141D543ST	1246,40 €
Gauche	1200 x 600	500 x 400 x 300	PS6121G543ST	1146,70 €
	1400 x 600	500 x 400 x 300	PS6141G543ST	1246,40 €

**PLONGE 2 BACS + EGOUTTOIR AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 600**


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + Égouttoir
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en galva (Oméga inox en option)
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1400 x 600	400 x 400 x 300	PS6142D443ST	1460,80 €
	1600 x 600	400 x 500 x 300	PS6162D453ST	1627,80 €
	1800 x 600	500 x 400 x 300	PS6182D543ST	1699,40 €
Gauche	1400 x 600	400 x 400 x 300	PS6142G443ST	1460,80 €
	1600 x 600	400 x 500 x 300	PS6162G453ST	1627,80 €
	1800 x 600	500 x 400 x 300	PS6182G543ST	1699,40 €

PLONGE 1 BAC SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 700


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- Bac évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
700 x 700	500 x 500 x 300	PS7071553	852,50 €
800 x 700	600 x 500 x 300	PS7081653	900,70 €

PLONGE 2 BACS SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 700


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
1200 x 700	500 x 500 x 300	PS7122553	1282,60 €
1400 x 700	600 x 500 x 320	PS7142653	1389,10 €

**PLONGE 1 BAC + EGOUTTOIR SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 700**


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 1 Bac évier emboutis avec pente vers la vidange + Égouttoir
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 700	500 x 500 x 300	PS7121D553	957,70 €
	1400 x 700	600 x 500 x 320	PS7141D653	1037,90 €
Gauche	1200 x 700	500 x 500 x 300	PS7121G553	957,70 €
	1400 x 700	600 x 500 x 320	PS7141G653	1037,90 €

PLONGE 1 BAC - EGOUTTOIR LV PROFONDEUR 700


- Top en inox 304 18/10 Bords de 40mm repliés sur 3 côtés
- Plaque insonorisante sous bac
- Bac évier embouti avec pente vers la vidange + Égouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en inox 304 18/10 10/10mm meulé grain 320
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Espacement libre sous l'égouttoir pour lave-vaissse L600mm
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 700	500 x 500 x 300	1200	PSLV7121D553	494,56 €
	1400 x 700	600 x 500 x 300	1400	PSLV7141D653	537,70 €
Gauche	1200 x 700	500 x 500 x 300	1200	PSLV7121G553	494,56 €
	1400 x 700	600 x 500 x 300	1400	PSLV7141G653	537,70 €

PLONGE 2 BACS + EGOUTTOIR SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 700


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + Égouttoir
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1400 x 700	400 x 500 x 300	PS7142D453	1245,00 €
	1600 x 700	400 x 500 x 300	PS7162D453	1390,10 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PS7182D553	1443,20 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	PS7202D653	1546,30 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	PS7212D653	1633,00 €
Gauche	1400 x 700	400 x 500 x 300	PS7142G453	1245,00 €
	1600 x 700	400 x 500 x 300	PS7162G453	1390,10 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PS7182G553	1443,20 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	PS7202G653	1546,30 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	PS7212G653	1633,00 €

**PLONGE 2 BACS 1 EGOUTTOIR LV PROFONDEUR 700**


- Plaque insonorisante sous bac
- Bac évier embouti avec pente vers la vidange.
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en inox 304 18/10 10/10mm meulé grain 320
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Espacement libre sous l'égouttoir pour lave-vaissse L600mm
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1600 x 700	400 x 500 x 300	PSLV7162D453	776,89 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PSLV7182D553	792,33 €
	2000 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7202D653	895,43 €
	2100 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7212D653	846,02 €
Gauche	1600 x 700	400 x 500 x 300	PSLV7162G453	776,89 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PSLV7182G553	792,33 €
	2000 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7202G653	895,43 €
	2100 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7212G653	846,02 €

PLONGE 2 BACS + 2 EGOUTTOIRS SANS SOUS TABLETTE PROF 700


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
2000 x 700	400 x 500 x 300	PS7202C453	1399,30 €
2100 x 700	500 x 500 x 300	PS7212C553	1720,20 €
2400 x 700	600 x 500 x 320	PS7242C653	1832,30 €
2600 x 700	600 x 500 x 320	PS7262C653	1871,40 €

PLONGE 1 BAC AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 700

- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- Bac évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en galva (Oméga inox en option)
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
700 x 700	500 x 500 x 300	PS7071553ST	978,80 €
800 x 700	600 x 500 x 300	PS7081653ST	1036,40 €

**PLONGE 2 BACS AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 700**


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en galva (Oméga inox en option)
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
1200 x 700	500 x 500 x 300	PS7122553ST	1455,60 €
1400 x 700	600 x 500 x 320	PS7142653ST	1580,30 €

PLONGE 1 BAC + EGOUITTOIR AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 700


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 1 Bac évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en galva (Oméga inox en option)
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA	Dimensions armoires
Droite	1200 x 700	500 x 500 x 300	PS7121D553ST	1130,50 €	Rechts
	1400 x 700	600 x 500 x 320	PS7141D653ST	1229,40 €	Rechts
Gauche	1200 x 700	500 x 500 x 300	PS7121G553ST	1130,50 €	Links
	1400 x 700	600 x 500 x 320	PS7141G653ST	1229,40 €	Links

PLONGE 1 BAC - EGOUITTOIR SOUS TABLETTE LV PROFONDEUR 700


- Top en inox 304 18/10 Bords de 40mm repliés sur 3 côtés
- Plaque insonorisante sous bac
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en galva (Oméga inox en option)
- Bac évier embouti avec pente vers la vidange.
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en inox 304 18/10 10/10mm meulé grain 320
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Espacement libre sous l'égoûttoir pour lave-vaissse L600mm
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 700	500 x 500 x 300	PSLV7121D553ST	602,86 €
	1400 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7141D653ST	663,60 €
Gauche	1200 x 700	500 x 500 x 300	PSLV7121G553ST	602,86 €
	1400 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7141G653ST	663,60 €

**PLONGE 2 BACS + EGOUTTOIR AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 700**


- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + Égouttoir
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en galva (Oméga inox en option)
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1400 x 700	400 x 500 x 300	PS7142D453ST	1436,40 €
	1600 x 700	400 x 500 x 300	PS7162D453ST	1600,00 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PS7182D553ST	1671,80 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	PS7202D653ST	1793,20 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	PS7212D653ST	1889,50 €
Gauche	1400 x 700	400 x 500 x 300	PS7142G453ST	1436,40 €
	1600 x 700	400 x 500 x 300	PS7162G453ST	1600,00 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PS7182G553ST	1671,80 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	PS7202G653ST	1793,20 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	PS7212G653ST	1889,50 €

PLONGE 2 BACS 1 EGOUTTOIR - SOUS TABLETTE LV PROFONDEUR 700


- 2 bacs 400x500x300, 500x500x300 ou 600x500x300. Un égouttoir.
- Top en inox 304 18/10 Bords de 40mm repliés sur 3 côtés
- Dossieret de 85x15mm
- Plaque insonorisante sous bac
- 2 Bacs évier embouti avec pente vers la vidange + Égouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en inox 304 18/10 10/10mm meulé grain 320
- Avec sous tablette inox 10/10
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Espacement libre sous l'égouttoir pour lave-vaissse L600mm
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1600 x 700	400 x 500 x 300	PSLV7162D453ST	920,79 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PSLV7182D553ST	954,13 €
	2000 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7202D653ST	1075,33 €
	2100 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7212D653ST	1044,02 €
Gauche	1600 x 700	400 x 500 x 300	PSLV7162G453ST	920,79 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PSLV7182G553ST	954,13 €
	2000 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7202G653ST	1075,33 €
	2100 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7212G653ST	1044,02 €

PLONGE 2 BACS + 2 EGOUTTOIRS AVEC SOUS-TABLETTE PROF 700

- Top en INOX 304 18/10
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 2 Égouttoirs
- Pieds en tube INOX 40x40x1.5mm réglable en hauteur - Habillage en INOX 304 10/10 meulé grain 320/220
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en galva (Oméga inox en option)
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
2000 x 700	400 x 500 x 300	PS7202C453ST	1646,20 €
2100 x 700	500 x 500 x 300	PS7212C553ST	1976,60 €
2400 x 700	600 x 500 x 320	PS7242C653ST	2116,50 €
2600 x 700	600 x 500 x 320	PS7262C653ST	2174,30 €
700 x 700	500 x 500 x 300	PS7071553ST	978,80 €



**ARMOIRE PLONGE 1 PORTE BATTANTE 1 BAC**


- 1 bac 500x500x300Hmm sans égouttoir.
- Top en inox AISI304 avec bords de 40mm repliés sur 3 côtés, dossier de 100x20mm.
- Plaque insonorisante sous bac évier embouti avec pente vers la vidange. Livré avec crépine et bonde chromée.
- Armoire réalisée en inox AISI304, épaisseur 10/10è, meulé grain 320/220.
- 1 porte double paroi maintenue par 2 charnières inox, fermeture par dispositif magnétique.
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
700x700	500x500x300	AP2B1B707	2167,67 €
800x700	600x500x300	AP2B1B708	2215,87 €

ARMOIRE PLONGE 2 PORTES BATTANTES 2 BACS


- 2 bacs 500x500x300Hmm sans égouttoir
- Top en inox AISI304 avec bords de 40mm repliés sur 3 côtés, dossier de 100x20mm
- Plaque insonorisante sous bac évier embouti avec pente vers la vidange
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Armoire réalisée en inox AISI304, épaisseur 10/10è, meulé grain 320/220
- 2 portes double paroi maintenue par 2 charnières inox, fermeture par dispositif magnétique
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
2	1200x700	500x500x300	AP2B2B712	2618,36 €
3	1400x700	600x500x320	AP3B2B714	2795,60 €

ARMOIRE PLONGE PORTES BATTANTES 1 BAC 1 EGOUTTOIR


- 1 bacs 500x500x300Hmm avec égouttoir droit.
- Top en inox AISI304 avec bords de 40mm repliés sur 3 côtés, dossier de 100x20mm.
- Plaque insonorisante sous bac évier embouti avec pente vers la vidange. Livré avec crépine et bonde chromée.
- Armoire réalisée en inox AISI304, épaisseur 10/10è, meulé grain 320/220.
- 2 portes double paroi maintenue par 2 charnières inox, fermeture par dispositif magnétique.
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200x700	500x500x300	AP2BD1B712	2293,46 €
	1400x700	600x500x320	AP3BD1B714	2444,40 €
Gauche	1200x700	500x500x300	AP2BG1B712	2293,46 €
	1400x700	600x500x320	AP3BG1B714	2444,40 €

ARMOIRE PLONGE PORTE BATTANTE 1 BAC 1 EGOUTTOIR LV


- 1 bac 500x500x320 ou 600x500x320 avec égouttoir
- Top en inox AISI304 avec bords de 40mm repliés sur 3 côtés, dossier de 100x20mm
- Plaque insonorisante sous bac évier embouti avec pente vers la vidange
- Livré avec crépine et bonde chromée. Armoire réalisée en inox AISI304, épaisseur 10/10è, meulé grain 320/220
- 1 porte double paroi maintenue par 2 charnières inox, fermeture par dispositif magnétique
- Espacement pour lave-vaisselle L600mm
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 700	500 x 500 x 320	APLV1BD1B712	1847,76 €
	1400 x 700	600 x 500 x 320	APLV1BD1B714	1982,00 €
Gauche	1200 x 700	500 x 500 x 320	APLV1BG1B712	1847,76 €
	1400 x 700	600 x 500 x 320	APLV1BG1B714	1982,00 €

ARMOIRE PLONGE PORTES COULISSANTES 2 BACS


- 2 bacs 500x500x300 ou 600x500x320 sans égouttoir.
- Top en inox AISI304 avec bords de 40mm repliés sur 3 côtés, dossier de 100x20mm.
- Plaque insonorisante sous bac évier embouti avec pente vers la vidange. Livré avec crépine et bonde chromée.
- Armoire réalisée en inox AISI304, épaisseur 10/10è, meulé grain 320/220.
- 2 portes double paroi avec pièces de suspension tout inox et galets en nylon sur roulement à bille
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
2	1200x700	500 x 500 x 300	AP2C2B712	2487,76 €
	1400x700	600 x 500 x 320	AP2C2B714	2659,40 €

ARMOIRE PLONGE PORTES COULISSANTES 1 BAC 1 EGOUTTOIR


- 1 bacs 500x500x300Hmm avec égouttoir droit.
- Top en inox AISI304 avec bords de 40mm repliés sur 3 côtés, dossier de 100x20mm.
- Plaque insonorisante sous bac évier embouti avec pente vers la vidange. Livré avec crépine et bonde chromée.
- Armoire réalisée en inox AISI304, épaisseur 10/10è, meulé grain 320/220.
- 2 portes double paroi avec pièces de suspension tout inox et galets en nylon sur roulement à bille.
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
2	Droite	1200 x 700	500 x 500 x 300	AP2CD1B712	2162,86 €
		1400 x 700	600 x 500 x 320	AP2CD1B714	2308,20 €
	Gauche	1200 x 700	500 x 500 x 300	AP2CG1B712	2162,86 €
		1400 x 700	600 x 500 x 320	AP2CG1B714	2308,20 €

**ARMOIRE PLONGE PORTES BATTANTES 2 BACS 1 EGOUTTOIR**


- 2 bacs 400x500x300Hmm avec égouttoir droit.
- Top en inox AISI304 avec bords de 40mm repliés sur 3 côtés, dossier de 100x20mm.
- Plaque insonorisante sous bac évier embouti avec pente vers la vidange. Livré avec crépine et bonde chromée.
- Armoire réalisée en inox AISI304, épaisseur 10/10è, meulé grain 320/220.
- 3 portes double paroi maintenue par 2 charnières inox, fermeture par dispositif magnétique.
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
3	Droite	1400 x 700	400 x 500 x 300	AP3BD2B714	2651,50 €
		1600 x 700	400 x 500 x 300	AP3BD2B716	2792,19 €
		1800 x 700	500 x 500 x 300	AP3BD2B718	2916,13 €
4		2000 x 700	600 x 500 x 320	AP4BD2B720	3127,73 €
		2100 x 700	600 x 500 x 320	AP4BD2B721	3439,02 €
3	Gauche	1400 x 700	400 x 500 x 300	AP3BG2B714	2651,50 €
		1600 x 700	400 x 500 x 300	AP3BG2B716	2792,19 €
		1800 x 700	500 x 500 x 300	AP3BG2B718	2916,13 €
4		2000 x 700	600 x 500 x 320	AP4BG2B720	3127,73 €
		2100 x 700	600 x 500 x 320	AP4BG2B721	3439,02 €

ARMOIRE PLONGE PORTE BATTANTE 2 BACS 1 EGOUTTOIR LV


- 1 bac 400x500x320, 500x500x320 ou 600x500x320 avec égouttoir
- Top en inox AISI304 avec bords de 40mm repliés sur 3 côtés, dossier de 100x20mm
- Plaque insonorisante sous bac évier embouti avec pente vers la vidange
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Armoire réalisée en inox AISI304, épaisseur 10/10è, meulé grain 320/220
- 2 portes double paroi maintenues par 2 charnières inox, fermeture par dispositif magnétique
- Espacement pour lave-vaisselle L600mm
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1600 x 700	400 x 500 x 320	APLV2BD2B716	2430,09 €
	1800 x 700	500 x 500 x 320	APLV2BD2B718	2553,93 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	APLV2BD2B720	2765,53 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	APLV2BD2B721	2824,72 €
Gauche	1600 x 700	400 x 500 x 320	APLV2BG2B716	2430,09 €
	1800 x 700	500 x 500 x 320	APLV2BG2B718	2553,93 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	APLV2BG2B720	2765,53 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	APLV2BG2B721	2824,72 €

ARMOIRE PLONGE PORTES COULISSANTES 2 BACS 1 EGOUTTOIR


- 2 bacs 400x500x300Hmm avec égouttoir droit.
- Top en inox AISI304 avec bords de 40mm repliés sur 3 côtés, dossier de 100x20mm.
- Plaque insonorisante sous bac évier embouti avec pente vers la vidange. Livré avec crépine et bonde chromée.
- Armoire réalisée en inox AISI304, épaisseur 10/10è, meulé grain 320/220.
- 3 portes double paroi avec pièces de suspension tout inox et galets en nylon sur roulement à bille.
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
2	Droite	1400 x 700	400 x 500 x 300	AP2CD2B714	2515,30 €
		1600 x 700	400 x 500 x 300	AP2CD2B716	2649,89 €
		1800 x 700	500 x 500 x 300	AP2CD2B718	2767,63 €
		2000 x 700	600 x 500 x 320	AP2CD2B720	2973,63 €
3		2100 x 700	600 x 500 x 320	AP3CD2B721	3519,02 €
2	Gauche	1400 x 700	400 x 500 x 300	AP2CG2B714	2515,30 €
		1600 x 700	400 x 500 x 300	AP2CG2B716	2649,89 €
		1800 x 700	500 x 500 x 300	AP2CG2B718	2767,63 €
		2000 x 700	600 x 500 x 320	AP2CG2B720	2973,63 €
		3		2100 x 700	600 x 500 x 320

ARMOIRE PLONGE PORTE COULISSANTE 2 BACS 1 EGOUTTOIR LV


- 1 bacs 400x500x320, 500x500x300 ou 600x500x300 avec égouttoir
- Top en inox AISI304 avec bords de 40mm repliés sur 3 côtés
- Dossier de 100x20mm
- Plaque insonorisante sous bac évier embouti avec pente vers la vidange
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Armoire réalisée en inox AISI304, épaisseur 10/10è, meulé grain 320/220
- 2 portes double paroi avec pièces de suspension tout inox et galets en nylon sur roulement à bille
- Espacement pour lave-vaisselle L600mm
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1600 x 700	400 x 500 x 320	APLV2CD1B716	2305,39 €
	1800 x 700	500 x 500 x 320	APLV2CD1B718	2423,33 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	APLV2CD1B720	2629,33 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	APLV2CD1B721	2682,42 €
Gauche	1600 x 700	400 x 500 x 320	APLV2CG1B716	2305,39 €
	1800 x 700	500 x 500 x 320	APLV2CG1B718	2423,33 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	APLV2CG1B720	2629,33 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	APLV2CG1B721	2682,42 €

**ARMOIRE PLONGE PORTES BATTANTES 2 BACS 2 EGOUTTOIRS**


- 2 bacs 400x500x300Hmm avec égouttoir gauche et droit.
- Top en inox AISI304 avec bords de 40mm repliés sur 3 côtés, dossier de 100x20mm.
- Plaque insonorisante sous bac évier embouti avec pente vers la vidange. Livré avec crépine et bonde chromée.
- Armoire réalisée en inox AISI304, épaisseur 10/10è, meulé grain 320/220.
- 4 portes double paroi maintenue par 2 charnières inox, fermeture par dispositif magnétique.
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
4	2000 x 700	400 x 500 x 300	AP4BC2B720	2980,73 €
	2100 x 700	500 x 500 x 300	AP4BC2B721	3526,22 €
	2400 x 700	600 x 500 x 320	AP4BC2B724	3636,16 €
5	2600 x 700	600 x 500 x 320	AP5BC2B726	3746,21 €

ARMOIRE PLONGE PORTES COULISSANTES 2 BACS 2 EGOUTTOIRS

- 2 bacs 400x500x300Hmm avec égouttoir gauche et droit.
- Top en inox AISI304 avec bords de 40mm repliés sur 3 côtés, dossier de 100x20mm.
- Plaque insonorisante sous bac évier embouti avec pente vers la vidange. Livré avec crépine et bonde chromée.
- Armoire réalisée en inox AISI304, épaisseur 10/10è, meulé grain 320/220.
- 4 portes double paroi avec pièces de suspension tout inox et galets en nylon sur roulement à bille.
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
3	2000 x 700	500 x 500 x 300	AP3CC2B720	2788,87 €
	2100 x 700	500 x 500 x 300	AP3CC2B721	3605,52 €
	2400 x 700	600 x 500 x 320	AP3CC2B724	3725,56 €
	2600 x 700	600 x 500 x 320	AP3CC2B726	3845,91 €

**ENTREE/SORTIE GAUCHE OU DROITE SANS SOUS TABLETTE**


- Plan de travail INOX 304 15/10 meulé grain 320/220. Pieds réglables en tubes INOX 40 x 40mm
- Bac standard en INOX 304 soudé (si prévu) dim: 400 x 400 x 250mm
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)

Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
750	600	ELVD506	491,40 €
	1200	ELVD512	623,10 €
	1400	ELVD514	670,00 €
	1600	ELVD516	715,00 €
	1800	ELVD518	755,10 €

**ENTREE/SORTIE GAUCHE OU DROITE AVEC SOUS-TABLETTE**


- Plan de travail INOX 304 15/10 meulé grain 320/220. Pieds réglables en tubes INOX 40 x 40mm
- Bac standard en INOX 304 soudé (si prévu) dim: 400 x 400 x 250mm
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en galva (Oméga inox en option)
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)

Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
750	600	ELVD506S	720,10 €
	1200	ELVD512S	926,30 €
	1400	ELVD514S	1010,00 €
	1600	ELVD516S	1100,00 €
	1800	ELVD518S	1180,00 €

**DOSSERET RELEVÉ POUR TABLE LAVE-VAISSELLE**

- Dossieret (100 ou 300mm) ainsi que le 3ème bord profilé (si prévu) font partie intégrante du plan de travail.

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100	600	ELVD506D1	180,00 €
	1200	ELVD512D1	223,90 €
	1400	ELVD514D1	240,00 €
	1600	ELVD516D1	254,00 €
	1800	ELVD518D1	267,70 €
300	600	ELVD506D3	219,60 €
	1200	ELVD512D3	294,20 €
	1400	ELVD514D3	320,00 €
	1600	ELVD516D3	345,00 €
	1800	ELVD518D3	368,60 €



**OUVERTURE A DECHETS Ø250MM**

- Trou vide ordures avec retour INOX 40mm habillé par un joint vide ordure en caoutchouc noir ou gris. Couverture pour joint vide ordures en INOX.

Description	N°article	Prix HTVA
OUVERTURE A DECHETS Ø250MM	OD25	220,10 €
JOINT EN CAOUTCHOUC GRIS POUR OUVERTURE A DECHETS	ODG19	74,10 €
JOINT EN CAOUTCHOUC NOIR POUR OUVERTURE A DECHETS	ODN19	74,10 €

**BACS SOUDES AVEC BONDE ET CREPINE EN INOX**

- Bac inox soudé dans le top (le top doit être en 15/10) Livré avec crépine et bonde inox.
- Attention : Pour pouvoir souder le bac, le top doit obligatoirement être en 15/10.

Description	Dimensions Bacs	N°article	Prix HTVA
BAC INOX SOUDE	330x330x200	BS3320C	745,00 €
	400x400x200	BS4420C	793,90 €
	400x400x250	BS4425C	840,00 €
	400x400x300	BS4430C	869,30 €
	400x500x250	BS4525C	834,40 €
	400x500x300	BS4530C	878,20 €

**BACS SOUDÉS AVEC BONDES ET CREPINE CHROMEES**

- Bac inox soudé dans le top (le top doit être en 15/10) Livré avec crépine et bonde chromée.

Description	Dimensions Bacs	N°article	Prix HTVA
BAC INOX SOUDE	330x330x200	BS3320I	665,00 €
	400x400x200	BS4420I	713,40 €
	400x400x250	BS4425I	767,50 €
	400x400x300	BS4430I	789,80 €
	400x500x250	BS4525I	761,90 €
	400x500x300	BS4530I	798,60 €

**TOP 15/10**


Description	N°article	Prix HTVA
TOP EN 15/10 PROFONDEUR 600 / au mètre courant	TI156	55,50 €
TOP EN 15/10 PROFONDEUR 700 / au mètre courant	TI157	64,20 €
TOP EN 15/10 PROFONDEUR 800 / au mètre courant	TI158	74,73 €



SOUS TABLETTE AMOVIBLE


- Pour table d'entrée ou de sortie de lave vaisselle

Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
750	600	ELVST6	162,40 €
	1200	ELVST12	232,60 €
	1400	ELVST14	256,10 €
	1600	ELVST16	279,60 €
	1800	ELVST18	303,10 €



OPTION BORD LATERAL PROFILE

N°article	Prix HTVA
ELVBLP	184,50 €



OPTION PIEDS FIXES SUPPLEMENTAIRES

- Pour tous les modèles de table d'entrée ou de sortie de lave vaisselle sans sous tablettes

N°article	Prix HTVA
ELVPF	118,50 €



Éléments chauffants



ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

Armoires chauffantes


Nos armoires chauffantes, réalisées en inox AISI 430, offrent une solution robuste pour maintenir vos assiettes à température idéale. Disponibles avec des portes battantes ou coulissantes, elles sont dotées d'un élément chauffant avec thermostat et voyant lumineux, permettant un contrôle précis jusqu'à 90 °C. Leur construction inclut des parois arrière et latérales doublées et isolées, et un plan de travail renforcé par des omégas en acier galvanisé. Une tablette intérieure amovible, renforcée, offre une flexibilité de stockage. Les modèles à portes coulissantes comportent des portes à double paroi avec pièces de suspension tout inox, et des galets en nylon sur roulements à billes pour une manipulation facile. Avec une puissance de 2,5 kW en mono 220V nos armoires allient efficacité énergétique et capacité de stockage pour les cuisines professionnelles.

Ponts chauffants

Nos ponts chauffants en inox sont disponibles avec ou sans éclairage intégré. Conçus pour maintenir vos plats à la bonne température, ils offrent une chaleur uniforme et une visibilité optimale avec l'option éclairage. Leur construction robuste garantit une durabilité idéale pour les cuisines professionnelles.

**ARMOIRE CHAUFFANTE P. BATTANTES 1 COTE**


- 1 élément chauffant (2 éléments à partir de 1600mm) avec thermostat et voyant lumineux Puiss.: Mono 220v - 1x2.5kw.
- Réalisée en inox aisi 430, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320.
- Plan de travail renforcé par des omégas en acier galvanisé collés sous toute la surface.
- Portes double paroi Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Portes maintenues par 2 charnières INOX. Fermeture par dispositif magnétique
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Profondeur	Longueur	Pieds	Éléments chauffants	N°article	Prix HTVA
2	700	1000	4	1	AC2B1710	3785,40 €
		1200			AC2B1712	3969,30 €
3	700	1400	4	1	AC2B1714	4152,90 €
		1600			AC2B1716	4336,60 €
		1800			AC2B1718	4520,20 €
4	700	2000	6	2	AC2B1720	4703,80 €
		2200			AC2B1722	4887,60 €
		2400			AC2B1724	5071,20 €
2	800	1000	4	1	AC2B1810	3862,90 €
		1200			AC2B1812	4059,60 €
3	800	1400	4	1	AC2B1814	4256,40 €
		1600			AC2B1816	4453,20 €
		1800			AC2B1818	4650,10 €
4	800	2000	6	2	AC2B1820	4847,10 €
		2200			AC2B1822	5043,70 €
		2400			AC2B1824	5240,40 €

ARMOIRE CHAUFFANTE P. BATTANTES 2 COTE

- 1 élément chauffant (2 éléments à partir de 1600mm) avec thermostat et voyant lumineux Puiss.: Mono 220v - 1x2.5kw.
- Réalisée en inox aisi 430, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320.
- Plan de travail renforcé par des omégas en acier galvanisé collés sous toute la surface.
- Portes double paroi Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)




Éléments chauffants


Portes	Profondeur	Longueur	Pieds	Éléments chauffants	N°article	Prix HTVA
4	700	1000	4	1	AC2B2710	4458,40 €
		1200			AC2B2712	4672,90 €
		1400			AC2B2714	4886,90 €
6	700	1600	4	1	AC2B2716	5101,00 €
		1800			AC2B2718	5315,10 €
		2000			AC2B2720	6821,20 €
8	700	2200	6	2	AC2B2722	7035,30 €
		2400			AC2B2724	7249,40 €
		1000			4	1
1200	AC2B2812	4762,10 €				
1400	AC2B2814	4989,30 €				
6	800	1600	4	1	AC2B2816	5216,60 €
		1800			AC2B2818	5443,80 €
		2000			AC2B2820	6963,10 €
8	800	2200	6	2	AC2B2822	7190,20 €
		2400			AC2B2824	7417,40 €

ARMOIRE CHAUFFANTE P. COULISSANTES 1 COTE

- Réalisée en inox aisi 430, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220.
- Plan de travail renforcé par des omégas en acier galvanisé collés sous toute la surface.
- Parois arrière et latérales doublées et isolées.
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, renforcé par un oméga central en galva.
- Portes double paroi . Pièces de suspension tout inox Galets en nylon sur roulements à billes.
- 1 élément chauffant (2 éléments à partir de 1600mm) avec thermostat et voyant lumineux. Température de fonctionnement: Jusqu'à 90°. Puiss.: Mono 220v - 1x2.5kw
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Profondeur	Longueur	Pieds	Éléments chauffants	N°article	Prix HTVA	
2	700	1400	4	1	AC2C1714	4019,00 €	
		1600			AC2C1716	4192,00 €	
		1800			AC2C1718	4365,20 €	
6	700	2000	6	2	AC2C1720	4538,30 €	
		1400			4	AC2C1814	4126,20 €
		1600				AC2C1816	4313,10 €
1800	AC2C1818	4500,20 €					
8	800	2000	6	2	AC2C1820	4687,10 €	


**ARMOIRE CHAUFFANTE P.COULISSANTES 2 COTES**

- 1 élément chauffant (2 éléments à partir de 1600mm) avec thermostat et voyant lumineux. Puiss.: Mono 220v - 1x2.5kw
- Réalisée en inox aisi 430, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320
- Plan de travail renforcé par des omégas en acier galvanisé collés sous toute la surface.
- Portes double paroi Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva.
- Rails et pièces de suspension tout inox. Galets en nylon / Portes traversantes
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)

Portes	Profondeur	Longueur	Pieds	Éléments chauffants	N°article	Prix HTVA
4	700	1400	4	1	AC2C2714	4444,60 €
		1600		2	AC2C2716	4637,40 €
		1800			AC2C2718	4830,10 €
	800	2000	6		AC2C2720	6315,00 €
		1400	4	1	AC2C2814	4550,50 €
		1600		2	AC2C2816	4757,20 €
		1800			AC2C2818	4963,70 €
	2000	6		AC2C2820	6462,70 €	

PONTS CHAUFFANTS NON ECLAIRÉS

- RAMPE CHAUFFANTE en INOX 304 15/10 meulé grain 320
- PIEDS ou TUBES de SUSPENSION en tubes INOX 304 meulés encastrés et soudés à la rampe chauffante.
- Chauffage par tuiles céramiques infra rouge 400w. Réglage de la puissance de chauffe par doseur d'énergie.




Éléments chauffants

Hauteur	Longueur	Éléments chauffants	N°article	Prix HTVA
300	1000	2	PC310	1658,30 €
	1200	3	PC312	1839,60 €
	1400		PC314	1890,70 €
	1600	4	PC316	2071,90 €
	1800		PC318	2123,00 €
	2000	5	PC320	2304,30 €
	2200		PC322	2355,50 €
	2400	6	PC324	2536,70 €
	2600		PC326	2587,60 €

PONTS CHAUFFANTS ECLAIRÉS

- Rampe chauffante en INOX 304 15/10 meulé grain 320
- Pieds ou tubes de suspension en tubes INOX 304 meulés encastrés et soudés à la rampe chauffante.
- Chauffage par tuiles céramiques infra rouge 400w. Réglage de la puissance de chauffe par doseur d'énergie.
- Spots halogènes 230v placés dans leurs supports orientables encastrés Branchement 230v 16A.



Hauteur	Longueur	Éléments chauffants	N°article	Points lumineux	Prix HTVA
400	1000	2	PC410	2	1906,80 €
	1200	3	PC412	3	2192,50 €
	1400		PC414		2254,90 €
	1600	4	PC416	4	2540,70 €
	1800		PC418		2603,20 €
	2000	5	PC420	5	2888,50 €
	2200		PC422		2951,30 €
	2400	6	PC424	6	3236,90 €
	2600		PC426		3299,30 €



HOTTES

Nos hottes de cuisines professionnelles sont conçues pour offrir une performance optimale dans divers environnements de cuisson tout en assurant une esthétique soignée et une durabilité exceptionnelle. Les parties visibles des hottes sont en acier inoxydable 18/10 AISI 304, avec une épaisseur de 10/10 et une finition grain 320, présentant un aspect brossé. Cette finition garantit non seulement une apparence élégante mais aussi une résistance accrue à la corrosion et aux conditions de travail intenses.

Types de Hottes Disponibles

Nous proposons une large gamme de hottes pour répondre à divers besoins professionnels :

Hottes Murales SNACK : Conçues pour une installation murale dans des espaces de restauration rapide ou des cuisines où la compacité et l'efficacité sont essentielles.

Hottes Murales Rectangulaires : Offrent une couverture efficace avec un design rectangulaire adapté aux cuisines professionnelles de grande taille.

Hottes Murales Équipées : Dotées d'équipements supplémentaires pour une performance accrue, adaptées aux environnements de cuisson intensifs.

Hottes Centrales : Idéales pour les cuisines avec des îlots de cuisson, offrant une extraction efficace depuis le centre de la pièce.

Hottes à Aspiration Compensée : Conçues pour équilibrer la ventilation en compensant la dépression créée par l'extraction, optimisant ainsi le confort et la sécurité.

Hottes à Vapeur d'Eau : Spécialement conçues pour capturer et éliminer les vapeurs d'eau, idéales pour les processus de cuisson générant une grande quantité de vapeur.


Hottes sur mesure

Nous proposons des hottes sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques, offrant des solutions personnalisées pour une extraction optimale des fumées et des vapeurs. Pour plus d'informations et de détails sur nos options, nous consulter.



HOTTE MURALE EQUIPEE RECTANGULAIRE


- Parties visibles en inox 18/10 aisi 304, épaisseur 10/10
Finition grain 320 aspect brossé
- Puiss.: mono 220v - +/- 500w
- Joes simples rivetées 1 filtre 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 340x500mm
- Extracteur dans la hotte
- Eclairage LED sur face avant avec interrupteur éclairage et interrupteur moteur (cette hotte convient pour les sorties directes)
- 1 Bac à graisse



Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
1000	540	1000	HER1510	2746,50 €
		1200	HER1512	2892,70 €
		1500	HER1515	3114,70 €
		1700	HER1517	3194,40 €
		2000	HER1520	3227,00 €
		2200	HER1522	3290,80 €
		2500	HER1525	3370,50 €
		2700	HER1527	3521,40 €
		3000	HER1530	3613,50 €

HOTTE MURALE EQUIPEE SNACK 540

- Parties visibles en inox 18/10 aisi 304, épaisseur 10/10
Finition grain 320 aspect brossé
- Puiss.: mono 220v - +/- 500w
- Eclairage LED sur face avant avec interrupteur éclairage et interrupteur moteur (cette hotte convient pour les sorties directes)
- Joes simples rivetées 1 filtre 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 340x500
- Extracteur dans la hotte
- 1 Bac à graisse




Largeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
1000	540/300	1000	HES1510	2719,20 €
		1200	HES1512	2858,50 €
		1500	HES1515	2986,40 €
		1700	HES1517	3073,80 €
		2000	HES1520	3090,60 €
		2200	HES1522	3265,10 €
		2500	HES1525	3374,00 €
		2700	HES1527	3447,00 €
		3000	HES1530	3586,30 €

HOTTE MURALE RECTANGULAIRE TOUT INOX


- Réalisée entièrement en inox 18/10, aisi 304 Epaisseur 10/10
- Finition grain 320/220 aspect brossé satiné double face
- Joues rapportées et soudées 1 filtre 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x340x20mm

Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
950	400	1000	HMR1410I	1234,40 €
		1200	HMR1412I	1393,40 €
		1500	HMR1415I	1486,10 €
		1700	HMR1417I	1578,80 €
		2000	HMR1420I	1737,70 €
		2200	HMR1422I	1830,40 €
		2500	HMR1425I	1923,00 €
		2700	HMR1427I	2051,70 €
		3000	HMR1430I	2210,60 €
		3200	HMR1432I	2303,30 €
		3500	HMR1435I	2396,00 €
		4000	HMR1440I	3114,20 €
		4500	HMR1445I	3366,00 €
		5000	HMR1450I	3551,30 €
		5500	HMR1455I	3803,00 €
		6000	HMR1460I	4054,70 €
		950	540	7000
1000	HMR1470I			4491,60 €
1000	HMR1510I			1313,70 €
1200	HMR1512I			1480,90 €
1500	HMR1515I			1582,00 €
1700	HMR1517I			1682,90 €
2000	HMR1520I			1866,20 €
2200	HMR1522I			1951,30 €
2500	HMR1525I			2052,20 €
2700	HMR1527I			2189,10 €
3000	HMR1530i			2302,50 €
3200	HMR1532I			2457,20 €
3500	HMR1535I			2558,30 €
4000	HMR1540I	3293,10 €		
4500	HMR1545I	3561,60 €		
5000	HMR1550I	3763,40 €		
5500	HMR1555I	4031,70 €		
6000	HMR1560I	4300,20 €		
6500	HMR1565I	4502,00 €		
7000	HMR1570I	4770,30 €		



**HOTTE MURALE SNACK INOX**

- Réalisée entièrement en inox 18/10, aisi 304 Epaisseur 10/10
- Finition grain 320/220 aspect brossé satiné double face
- Joues rapportées et soudées 1 filtre 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x340x20mm



Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
950	400/190	1000	HMS2410I	1118,90 €
		1200	HMS2412I	1268,90 €
		1500	HMS2415I	1352,50 €
		1700	HMS2417I	1436,30 €
		2000	HMS2420I	1586,20 €
		2200	HMS2422I	1669,90 €
		2500	HMS2425I	1753,50 €
		2700	HMS2427I	1873,10 €
		3000	HMS2430I	2023,10 €
		3200	HMS2432I	2106,70 €
		3500	HMS2435I	2190,40 €
		4000	HMS2440I	2890,60 €
		4500	HMS2445I	3124,30 €
		5000	HMS2450I	3291,60 €
		5500	HMS2455I	3525,20 €
		500/300	500/300	6000
6500	HMS2465I			3926,20 €
7000	HMS2470I			4159,80 €
1000	HMS2510I			1220,00 €
1200	HMS2512I			1384,00 €
1500	HMS2515I			1481,60 €
1700	HMS2517I			1548,00 €
2000	HMS2520I			1676,80 €
2200	HMS2522I			1840,70 €
2500	HMS2525I			1974,30 €
2700	HMS2527I			2071,90 €
3000	HMS2530I			2235,80 €
3200	HMS2532I			2333,40 €
3500	HMS2535I			2431,10 €
4000	HMS2540I	3159,20 €		
4500	HMS2545I	3420,70 €		
5000	HMS2550I	3615,90 €		
5500	HMS2555I	3877,50 €		
6000	HMS2560I	4139,00 €		
6500	HMS2565I	4334,20 €		
7000	HMS2570I	4595,90 €		


HOTTE CENTRALE INOX 400

Parties visibles

- INOX 18/10 AISI 304
- Épaisseur 10/10
- Finition grain 320/220
- Aspect brossé satiné double face.

Parties non visibles

- GALVA épaisseur 10/10 pour le modèle standard.
- 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x340x20mm (mailles 3,2x1.4 épaisseur 1,4mm).
- Filtres pour hottes équipées: 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x500x20mm.
- Hotte en 1 pièce jusqu'à 3950mm.




Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
2000	400	1000	HCR2410I	2033,80 €
		1200	HCR2412I	2329,50 €
		1500	HCR2415I	2492,40 €
		1700	HCR2417I	2655,20 €
		2000	HCR2420I	2950,90 €
		2200	HCR2422I	3113,80 €
		2500	HCR2425I	3276,60 €
		2700	HCR2427I	3439,50 €
		3000	HCR2430I	3735,00 €
		3200	HCR2432I	3898,00 €
		3500	HCR2435I	4060,90 €
		4000	HCR2440I	5237,20 €
		4500	HCR2445I	5695,60 €
		5000	HCR2450I	6021,40 €
		5500	HCR2455I	6479,80 €
		6000	HCR2460I	6938,30 €
		6500	HCR2465I	7264,10 €
		7000	HCR2470I	7722,60 €

**HOTTE CENTRALE INOX 540****Parties visibles**

- INOX 18/10 AISI 304
- Épaisseur 10/10
- Finition grain 320/220
- Aspect brossé satiné double face.

Parties non visibles

- GALVA épaisseur 10/10 pour le modèle standard.
- 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x340x20mm (mailles 3,2x1.4 épaisseur 1,4mm).
- Filtres pour hottes équipées: 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x500x20mm.
- Hotte en 1 pièce jusqu'à 3950mm.




Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
2000	540	1000	HCR2510I	2168,10 €
		1200	HCR2512I	2479,50 €
		1500	HCR2515I	2658,20 €
		1700	HCR2517I	2836,80 €
		2000	HCR2520I	3148,10 €
		2200	HCR2522I	3326,70 €
		2500	HCR2525I	3505,40 €
		2700	HCR2527I	3684,00 €
		3000	HCR2530I	4001,70 €
		3200	HCR2532I	4174,10 €
		3500	HCR2535I	4352,70 €
		4000	HCR2540I	5560,30 €
		4500	HCR2545I	6050,40 €
		5000	HCR2550I	6407,70 €
		5500	HCR2555I	6897,60 €
		6000	HCR2560I	7387,50 €
		6500	HCR2565I	7744,80 €
		7000	HCR2570I	8234,80 €

HOTTE A ASPIRATION COMPENSEE

- Parties visibles en inox 18/10 aisi 304, épaisseur 10/10
Finition grain 320/220 aspect brossé satiné double face
Parties non visibles en inox épaisseur 10/10 Joes rapportées et soudées 1 filtre 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x340x20mm Caisson de pulsion isolé (mousse EDPM)


Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
1300	540	1000	HACS1410I	3624,50 €
		1200	HACS1412I	3888,50 €
		1500	HACS1415I	4255,70 €
		1700	HACS1417I	5070,50 €
		2000	HACS1420I	5562,00 €
		2200	HACS1422I	5592,60 €
		2500	HACS1425I	5850,70 €
		2700	HACS1427I	6091,40 €
		3000	HACS1430I	6679,60 €
		3200	HACS1432I	6613,40 €
		3500	HACS1435I	6980,60 €
		4000	HACS1440I	8122,60 €
		4500	HACS1445I	8475,30 €
		5000	HACS1450I	8974,10 €
		5500	HACS1455I	9496,00 €
		6000	HACS1460I	10018,10 €
6500	HACS1465I	10516,80 €		
7000	HACS1470I	11039,00 €		



HOTTE A ASPIRATION PERIPHERIQUE

- Prévue pour les vapeurs d'eau sans graisse (lave vaisselle, four vapeur...) Ouverture d'aspiration périphérique de 20mm
Tôle centrale amovible Gouttière périphérique pour la récolte des condensats. Raccord 1/2" pour purge dans un coin de la hotte Tout inox 18/10 aisi 304, épaisseur 10/10
Finition grain 320/220 aspect brossé satiné double face
Joes rapportées et soudées

Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
1000	400	1000	HAP1410	1132,00 €
		1200	HAP1412	1227,00 €
		1500	HAP1415	1322,20 €
		1700	HAP1417	1417,20 €
		2000	HAP1420	1522,40 €
		2200	HAP1422	1689,30 €
		2500	HAP1425	1784,40 €
		2700	HAP1427	1987,10 €
		3000	HAP1430	2092,50 €



**CONSOLES MURALES GALVA (2 PIECES)**

N°article	Prix HTVA
CPC	63,30 €

PIEDS GALVA POUR CAISSON (4 PIECES)

N°article	Prix HTVA
PPC	71,20 €

CAISSON GALVA SIMPLE

- Épaisseur 10/10mm Non isolé

Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
450	450	450	CG7	123,50 €
500	500	500	CG9	134,90 €
600	600	600	CG10	161,10 €
700	700	700	CG12	192,00 €

**CAISSON GALVA ISOLE**


- Épaisseur 10/10mm Isolation laine de verre bakérisée 20mm

Profondeur	Largeur	Hauteur	N°article	Prix HTVA
450	450	450	CGI7	202,70 €
500	500	500	CGI9	215,80 €
600	600	600	CGI10	245,80 €
700	700	700	CGI12	280,90 €



BAC RECOLTEUR DE GRAISSES


N°article	Prix HTVA
BG	101,30 €



FILTRE INOX NON STANDARD

- Filtre inox déployé
- Dim.: 400x400mm
- SANS poignée
- Épaisseur 20mm


Dimensions (mm)	Couches	N°article	Prix HTVA
400 x 400	3	FI443	146,00 €
400 x 400	5	FI445	186,30 €
400 x 400	7	FI447	222,30 €



FILTRE INOX STANDARD

- Filtre inox déployé
- Avec poignées intégrées
- Épaisseur 20mm


Dimensions (mm)	Couches	N°article	Prix HTVA
300 x 500	3	FIS353	145,80 €
500 x 300	5	FIS535	187,30 €
500 x 300	7	FIS537	222,30 €
500 x 500	3	FIS553	167,30 €
500 x 500	5	FIS555	200,10 €
500 x 500	7	FIS557	262,90 €



FILTRE LABYRINTHE


- Tout Inox

Dimensions (mm)	N°article	Prix HTVA
500 x 400	FL54	175,50 €



POIGNEES POUR FILTRES EN INOX

N°article	Prix HTVA
PFI	12,00 €






ECLAIRAGE INTEGRE

- Armature +TL intégré dans un caisson inox et placé dans le plenum de la hotte. TL protégé par une plaque de verre feuilleté mat translucide.

Puissance	Longueur	N°article	Prix HTVA
18W	70cm	TLI18	523,30 €
36W	130cm	TLI36	615,00 €
58W	160cm	TLI58	662,40 €







CANIVEAUX & AVALOIRS

Avaloirs

Nos avaloirs sont conçus pour offrir une solution de drainage efficace et durable dans les environnements professionnels. Fabriqués en acier inoxydable 304 d'une épaisseur de 1,5 mm, ils garantissent une résistance accrue à la corrosion et une longue durée de vie. Le cadre extérieur est en INOX meulé grain 320, assurant une finition élégante et facile à nettoyer. Le collecteur circulaire est disponible avec des options de décharge verticale ou horizontale pour s'adapter aux différentes configurations de votre espace.

Chaque avaloir est équipé d'un panier à déchets amovible pour faciliter l'entretien et la gestion des déchets. Quatre modèles de grilles sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques, et chaque avaloir est livré avec un modèle de grille au choix inclus dans le prix.

Caniveaux à Fentes

Nos caniveaux à fentes sont conçus pour offrir une solution élégante et fonctionnelle pour le drainage des eaux usées. Ils sont fabriqués en acier inoxydable 304 d'une épaisseur de 1,5 mm, garantissant une résistance et une durabilité exceptionnelles. La fente supérieure mesure 20 mm et est équipée d'entretoises pour une stabilité accrue. Le collecteur est situé en bout de caniveau et est disponible avec des options de décharge verticale ou horizontale.

La pente longitudinale de 1% vers le collecteur assure un drainage efficace. Quatre modèles de grilles sont disponibles pour répondre à vos besoins, et chaque caniveau à fentes est livré avec une grille de collecteur au choix incluse dans le prix.


Caniveaux Standards

Nos caniveaux standards sont conçus pour une utilisation pratique et durable dans divers environnements professionnels. Fabriqués en acier inoxydable 304 avec une épaisseur de 1,5 mm, ils sont robustes et résistants à la corrosion. Le collecteur est situé en bout de caniveau avec des options de décharge verticale ou horizontale.

Une pente longitudinale de 1% vers le collecteur assure un drainage efficace. Trois modèles de grilles sont disponibles pour s'adapter à vos besoins spécifiques, et chaque caniveau standard est livré avec un modèle de grille au choix inclus dans le prix.


CANIVEAU A FENTES GRILLE EN CAILLEBOTIS CRANTÉS 200X500

Largeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
200	500	CFC205	716,60 €
	1000	CFC210	760,10 €
	1500	CFC215	804,40 €
	2000	CFC220	847,90 €
	2500	CFC225	895,30 €
	3000	CFC230	938,90 €
	3500	CFC235	983,20 €
	4000	CFC240	1026,80 €
300	500	CFC305	781,10 €
	1000	CFC310	824,20 €
	1500	CFC315	868,90 €
	2000	CFC320	912,40 €
	2500	CFC325	959,50 €
	3000	CFC330	1003,10 €
	3500	CFC335	1047,50 €
	4000	CFC340	1090,90 €
400	1000	CFC410	859,20 €
	1500	CFC415	903,80 €
	2000	CFC420	947,20 €
	2500	CFC425	994,60 €
	3000	CFC430	1037,60 €
	3500	CFC435	1082,20 €
	4000	CFC440	1125,80 €



CANIVEAU A FENTES GRILLE EN CAILLEBOTIS LISSES 200X500


Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
200	500	CFL205	715,00 €
	1000	CFL210	758,40 €
	1500	CFL215	802,80 €
	2000	CFL220	846,40 €
	2500	CFL225	893,40 €
	3000	CFL230	936,90 €
	3500	CFL235	981,40 €
	4000	CFL240	1024,80 €
300	500	CFL305	777,20 €
	1000	CFL310	820,70 €
	1500	CFL315	865,10 €
	2000	CFL320	908,60 €
	2500	CFL325	955,80 €
	3000	CFL330	999,30 €
	3500	CFL335	1043,60 €
400	500	CFL405	809,10 €
	1000	CFL410	852,70 €
	1500	CFL415	897,10 €
	2000	CFL420	940,60 €
	2500	CFL425	987,80 €
	3000	CFL430	1031,20 €
	3500	CFL435	1075,70 €
	4000	CFL440	1119,10 €



Avaloirs & Caniveaux


CANIVEAU A FENTES GRILLE EN PLATS INOX 200X500

Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
200	500	CFP205	715,70 €
	1000	CFP210	759,20 €
	1500	CFP215	803,70 €
	2000	CFP220	847,00 €
	2500	CFP225	894,40 €
	3000	CFP230	937,60 €
	3500	CFP235	982,30 €
	4000	CFP240	1025,60 €
300	500	CFP305	803,30 €
	1000	CFP310	846,70 €
	1500	CFP315	891,10 €
	2000	CFP320	934,70 €
	2500	CFP325	981,70 €
	3000	CFP330	1025,30 €
	3500	CFP335	1069,60 €
	4000	CFP340	1113,20 €
400	500	CFP405	910,30 €
	1000	CFP410	953,80 €
	1500	CFP415	998,20 €
	2000	CFP420	1041,70 €
	2500	CFP425	1089,00 €
	3000	CFP430	1132,60 €
	3500	CFP435	1176,80 €
	4000	CFP440	1220,30 €



CANIVEAU A FENTES GRILLE EN TÔLE INOX 200X500


Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
200	500	CFT205	777,40 €
	1000	CFT210	821,10 €
	1500	CFT215	865,30 €
	2000	CFT220	909,00 €
	2500	CFT225	956,40 €
	3000	CFT230	999,60 €
300	3500	CFT235	1044,20 €
	4000	CFT240	1087,60 €
	500	CFT305	812,30 €
	1000	CFT310	855,90 €
	1500	CFT315	900,30 €
	2000	CFT320	943,80 €
400	2500	CFT325	990,90 €
	3000	CFT330	1034,40 €
	3500	CFT335	1079,00 €
	4000	CFT340	1122,30 €
	1000	CFT410	895,10 €
	1500	CFT415	939,30 €
	2000	CFT420	982,80 €
	2500	CFT425	1029,90 €
	3000	CFT430	1073,60 €
	3500	CFT435	1117,90 €
	4000	CFT440	1161,40 €



Avaloirs & Caniveaux


CANIVEAU AVEC GRILLE EN CAILLEBOTIS CRANTÉS 200X500

Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
200	500	CSC205	809,30 €
	1000	CSC210	1020,50 €
	1500	CSC215	1284,40 €
	2000	CSC220	1495,20 €
	2500	CSC225	1729,60 €
	3000	CSC230	1940,90 €
	3500	CSC235	2160,20 €
	4000	CSC240	2371,30 €
300	500	CSC305	830,00 €
	1000	CSC310	1056,10 €
	1500	CSC315	1332,90 €
	2000	CSC320	1558,60 €
	2500	CSC325	1806,70 €
	3000	CSC330	2032,70 €
	3500	CSC335	2266,70 €
	4000	CSC340	2492,60 €
400	500	CSC405	874,90 €
	1000	CSC410	1115,10 €
	1500	CSC415	1406,00 €
	2000	CSC420	1646,20 €
	2500	CSC425	1908,70 €
	3000	CSC430	2148,90 €
	3500	CSC435	2397,10 €
	4000	CSC440	2637,50 €



CANIVEAU AVEC GRILLE EN CAILLEBOTIS LISSES 200X500


Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
200	500	CSL205	804,90 €
	1000	CSL210	1012,00 €
	1500	CSL215	1271,00 €
	2000	CSL220	1478,10 €
	2500	CSL225	1708,20 €
	3000	CSL230	1915,00 €
	3500	CSL235	2130,10 €
	4000	CSL240	2336,80 €
300	500	CSL305	825,80 €
	1000	CSL310	1047,70 €
	1500	CSL315	1320,10 €
	2000	CSL320	1541,80 €
	2500	CSL325	1786,00 €
	3000	CSL330	2007,80 €
	3500	CSL335	2237,60 €
	4000	CSL340	2459,20 €
400	500	CSL405	870,60 €
	1000	CSL410	1106,80 €
	1500	CSL415	1393,40 €
	2000	CSL420	1629,60 €
	2500	CSL425	1888,10 €
	3000	CSL430	2124,00 €
	3500	CSL435	2368,20 €
	4000	CSL440	2480,30 €



Avaloirs & Caniveaux


CANIVEAU AVEC GRILLE EN PLATS INOX 200X500

Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
200	500	CSP205	888,10 €
	1000	CSP210	1178,50 €
	1500	CSP215	1520,90 €
	2000	CSP220	1810,60 €
	2500	CSP225	2124,00 €
	3000	CSP230	2414,00 €
	3500	CSP235	2712,20 €
300	4000	CSP240	3002,10 €
	500	CSP305	940,60 €
	1000	CSP310	1276,80 €
	1500	CSP315	1663,80 €
	2000	CSP320	2000,20 €
	2500	CSP325	2358,70 €
	3000	CSP330	2695,10 €
400	3500	CSP335	3039,50 €
	4000	CSP340	3375,80 €
	500	CSP405	1027,10 €
	1000	CSP410	1419,30 €
	1500	CSP415	1862,60 €
	2000	CSP420	2254,90 €
	2500	CSP425	2669,50 €
	3000	CSP430	3062,00 €
3500	CSP435	3462,30 €	
	4000	CSP440	3854,60 €




AVALOIRS GRILLES CAILLEBOTIS CRANTES


Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
200	200	STC20	503,00 €
300	300	STC30	538,40 €
400	400	STC40	566,30 €

**AVALOIRS AVEC GRILLES CAILLEBOTIS LISSES**


Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
200	200	STL20	502,40 €
300	300	STL30	537,10 €
400	400	STL40	564,10 €

**AVALOIRS GRILLE EN PLATS**

Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
200	200	STP20	569,30 €
300	300	STP30	659,70 €
400	400	STP40	770,70 €

**AVALOIRS GRILLES TÔLES INOX**

Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
200	200	STT20	633,20 €
300	300	STT30	669,30 €
400	400	STT40	709,40 €



ENTRETIEN DU MOBILIER EN ACIER INOXYDABLE

N'UTILISEZ QUE DES PRODUITS D'ENTRETIEN AUTORISÉS POUR L'ACIER INOXYDABLE.

Le constructeur ne peut être tenu pour responsable des dégâts causés par l'utilisation sur l'inox de produits inappropriés

L'acier inoxydable est protégé par une pellicule d'oxyde résultant de la réaction chimique de l'oxygène sur la surface du métal.

L'acier inoxydable résiste donc mieux que les aciers classiques mais il n'est pas pour autant indestructible :

- L'inox peut se corroder suite au contact avec diverses « SAUMURES » (Concentration de sel) et divers « CHLORURES » contenu dans certains produits d'entretien (eau de javel etc...).
- Les éléments corrodants voient leur agressivité augmenter avec la chaleur et le temps d'exposition.
- La combinaison de ces différents facteurs peut aboutir à la destruction de parois réalisées dans le meilleur acier inoxydable.

LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRECAUTIONS A PRENDRE

Nettoyage des locaux

peuvent aussi entraîner la corrosion des surfaces exposées. Les produits utilisés pour le nettoyage des carrelages et le sol, spécialement en fin de chantier, sont souvent très agressifs. Les éclaboussures sur l'inox peuvent entraîner des altérations irréversibles. Si les locaux ne sont pas fortement aérés pendant ces opérations de nettoyage, les vapeurs retombant sur le matériel

Produits d'entretien inadaptés

Eau de Javel, chlore, soude, acide ou tout autre produit non adapté à l'entretien de l'inox peuvent attaquer les surfaces exposées.

Trop forte température

Tout produit en contact voit son agressivité augmenter par la température, celle-ci ne devrait pas dépasser les 60°C sous peine d'altérer l'inox (noircissement)

Manque de rinçage et stagnation de produits

Il convient de rincer abondamment les parois et les surfaces après nettoyage à l'aide de détergent, ainsi que pour éviter la stagnation de produits ou de déchets sur l'inox.

Concentration de sel

L'excès de sel ou le débordement, stagnant, d'eau salée peut provoquer une attaque des surfaces (piqûres)





The Novacel[®] solution
for LASER Fiber & LASER CO



CSD BELUX SRL – BE0803.375.873

De aanvaarding van de offerte of de ontvangst/levering door de klant impliceert de volledige goedkeuring van onze algemene verkoopvoorwaarden. Deze hebben voorrang op alle andere die ons zouden worden meegegeeld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en uitdrukkelijk door ons aanvaard.

Offres & commandes

Nos offres sont toujours faites sans engagement jusqu'à confirmation écrite de la commande. Tous engagements, promesses ou commandes acceptées par nos agents ou nos délégués, ne nous seront opposables que s'il y a confirmation écrite de notre part.

Livraisons et délais

Tous nos prix s'entendent enlevé sur notre site de Wavre par l'acheteur.

Cependant, sur demande, l'acheteur a la possibilité de nous demander une livraison entraînant un supplément de coût. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur même si le transport est commandé ou exécuté par nos soins.

Sachant que nous travaillons exclusivement du sur-mesure, le délai de livraison est donné à la commande après validation des plans définitifs et le paiement d'un acompte de 30% du montant total de la commande tva comprise.

Réception et réclamations

A la réception du matériel, l'acheteur signera un bon de livraison et reconnaît avoir reçu la marchandise conforme et en parfait état. Pour être valables, les réclamations doivent être envoyées dans les huit jours de la réception de la marchandise ou de l'exécution des travaux, par lettre recommandée décrivant clairement les motifs. En cas de vice ou de défaut reconnu nous nous réservons le droit de reprendre, remplacer ou de remettre en état le matériel ou de refaire le travail, à l'exclusion de tout dommage et intérêt.

Paiement, clause pénale et réserve de propriété

Sauf stipulation contraire nos factures sont payables au comptant à notre siège. Tout montant non payé à son échéance portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal en vigueur dans les transactions commerciales et le montant de la facture sera augmenté d'une indemnité conventionnelle forfaitaire fixée à 15%, avec un minimum de 75€. Les paiements sont affectés aux factures les plus anciennes, et aux taux d'intérêt ou indemnités qui s'y rapportent. L'acceptation de traite ou de billet à ordre opère pas novation et ne déroge pas aux présentes conditions. La propriété des marchandises livrées nous reste acquise aussi longtemps que la totalité du prix et des accessoires n'a pas été acquittée. Néanmoins, dès la livraison, tous les risques, sans réserve aucune, sont transférés à l'acheteur. L'acheteur accepte qu'en cas de non-respect des conditions de paiement le vendeur puisse venir enlever le matériel et conserve, à titre de dommage et intérêts, les sommes qui auraient déjà été versées. En cas de non-paiement, même partiel, d'une facture à son échéance, nous serons en droit d'invoquer l'exception « non adimpleti contractus » et être ainsi déchargé de toute obligation vis-à-vis du client. Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle du marché, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus s'y satisfaire nous donne droit d'annuler tout ou une partie de la commande.

Installation

Toutes nos fabrications sont enlevées sur notre site de Wavre par l'acheteur. Une livraison reste possible (voir point 2 des présentes conditions générales). Dans quelques cas précis et uniquement après notre validation, une prise de mesures peut être proposée chez le client. L'installation du matériel reste toujours à charge du client ou de son partenaire installateur.

Garantie

Si l'acheteur est un particulier, la garantie légale s'applique. Le matériel commandé par l'acheteur doit dans ce cas avoir un usage de type privé. La durée de la garantie est alors limitée à 2 ans. Si l'acheteur est un professionnel ou si l'achat à un usage professionnel, c'est la garantie commerciale du vendeur et, le cas échéant, la garantie des vices cachés qui s'applique. La garantie n'ouvre aucun droit à dédommagement ou au remboursement de frais quelconques. Sont exclus de la garantie toutes déficiences dues à une utilisation erronée ou à des détériorations dont la cause est étrangère au matériel fourni ainsi que les conséquences d'un manque de protection ou d'une déficiences de l'installation (électrique par exemple) sur laquelle est branché le matériel. La garantie tombe de plein droit en cas d'intervention d'un tiers sur le matériel ainsi qu'en cas de retard de paiement (exception « non adimpleti contractus »).

Juridiction

Les tribunaux de Bruxelles ou de Nivelles, au choix du vendeur, sont seuls compétents pour toute contestation relative à la fourniture ou à son paiement nonobstant les conditions stipulées par l'acheteur.

Catalogue CSD BELUX - Version 1.1 Oct. 2024



Éditeur responsable : CSD BELUX

info@inoxsur mesure.be - inoxsur mesure.be

Adresse : Av. Zenobe Gramme 34, Zoning Wavre 1300 Belgique

TVA : BE0803.375.873 Téléphone : +32 (0) 10 24 52 00

Tous les prix indiqués sont des prix sortie usine, hors frais éventuels de logistique et d'installation, et sous réserve d'erreur d'impression